



Informacje dla importerów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane na temat ich obowiązków określonych w rozporządzeniu UE w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych

Wytyczne: Przywóz fabrycznie napełnionych urządzeń –
wersja 2.6, luty 2020

Niniejszy dokument pozostaje bez uszczerbku dla zobowiązań przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i nie należy uznawać go za dokument posiadający status prawny. Za wdrożenie rozporządzenia (UE) nr 517/2014 odpowiadają państwa członkowskie UE. W sprawach dotyczących egzekwowania przepisów należy skontaktować się z właściwą osobą w danym państwie członkowskim.

Nowości

Najważniejsze aktualizacje w wersji 2.6 niniejszych wytycznych w porównaniu z wersją 2.5 z lutego 2019 r. odnoszą się do wzoru sprawozdania z weryfikacji dodanego jako Załącznik I do niniejszych wytycznych.

Podziękowania

Dokument ten został przygotowany dla Komisji Europejskiej, DG CLIMA, w oparciu o pracę Wolfram JörBa i Grahama Andersona (Öko-Institut, Niemcy) przez Barbarę Gschrey i Bastiana Zeigera (Öko-Recherche GmbH, Niemcy) oraz Martina Beckmanna i Luca Lomuseua („SCE”).

Tę stronę pozostawia się pustą celowo.

Spis treści

1.	Do kogo skierowane są niniejsze wytyczne?	6
1.1.	Czy niniejsze wytyczne są istotne dla mojego przedsiębiorstwa?	6
1.2.	Obowiązki importerów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane	7
2.	Informacje ogólne i wyjaśnienia	8
2.1.	Kim jest importer?	8
2.2.	Co oznacza „wprowadzanie do obrotu”?	8
2.3.	Fluorowane gazy cieplarniane i wodorofluorowęglowodory (HFC)	8
2.4.	Czym jest fabrycznie napełnione urządzenie?	9
2.5.	Fabrycznie napełnione urządzenia (lub produkty), które mogą zawierać fluorowane gazy cieplarniane lub gazy wymienione w załączniku II	10
2.6.	Współczynnik ocieplenia globalnego (GWP)	10
2.7.	Jaka ilość fluorowanych gazów cieplarnianych znajduje się w urządzeniu?	11
2.8.	„Wycofywanie HFC” i „system kontyngentów HFC”	12
2.9.	Posiadacze kontyngentu, podmioty dotychczas działające i nowe podmioty	12
3.	Zgodność z wymogami dotyczącymi wycofywania HFC i systemu kontyngentów HFC	14
3.1.	Unikanie HFC i unikanie wspomnianych obowiązków	15
3.2.	Warianty dotyczące wliczania HFC znajdujących się w przywożonych fabrycznie napełnionych urządzeniach do systemu kontyngentów (zgodne z art. 14 rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych)	15
3.3.	Wariant 1: uzyskanie upoważnienia od posiadacza kontyngentu, bezpośrednio lub za pośrednictwem przedsiębiorstwa (np. producenta urządzeń), które zarządza upoważnieniami dla importerów urządzeń	16
3.4.	Wariant 2: przywóz urządzeń napełnionych gazami, które uprzednio wprowadzono do obrotu w UE (w szczególnych przypadkach)	21
4.	Rejestracja w portalu dotyczącym fluorowanych gazów cieplarnianych i korzystanie z rejestru HFC	22
4.1.	Pierwsza rejestracja przedsiębiorstw	22
4.2.	Otrzymywanie upoważnienia	22
4.3.	Delegowanie upoważnienia	26

5.	Deklaracja zgodności i dokumenty towarzyszące.....	31
6.	Niezależna weryfikacja i przedstawianie wyników	32
6.1.	Co weryfikuje audytor?	33
6.2.	Poziomy dokładności	33
6.3.	Przedłożenie dokumentów weryfikacyjnych.....	34
7.	Inne obowiązki importerów i producentów urządzeń.....	35
7.1.	Obowiązek sprawozdawczy.....	35
7.2.	Zakazy dotyczące wprowadzania do obrotu urządzeń zawierających fluorowany gaz cieplarniany	36
7.3.	Etykietowanie	36
7.4.	Podsumowanie obowiązków unijnego producenta urządzeń zawierających fluorowany gaz cieplarniany	37
8.	Fluorowane gazy cieplarniane	38
8.1.	Fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I do rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych	38
8.2.	Pozostałe fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku II do rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych	40
8.3.	Metoda obliczania całkowitego GWP mieszaniny	42
9.	Powszechne mieszaniny	43
10.	Wzory deklaracji zgodności i stwierdzenia poziomu dokładności....	44
10.1.	Deklaracja zgodności sporządzana przez importera.....	44
10.2.	Weryfikacja i przedłożenie dokumentów weryfikacyjnych	46
11.	Dalsze informacje	51
	Krajowe punkty kontaktowe ds. gazów fluorowanych.....	51
	Strona Komisji Europejskiej na temat fluorowanych gazów cieplarnianych	51
Załącznik I	Sprawozdanie weryfikujące	52

1. Do kogo skierowane są niniejsze wytyczne?

1.1. Czy niniejsze wytyczne są istotne dla mojego przedsiębiorstwa?

Niniejsze wytyczne obejmują wymogi przewidziane w rozporządzeniu (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych¹ („rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych”) w odniesieniu do przedsiębiorstw prowadzących przywóz urządzeń (w tym produktów) zawierających gazy wymienione w załącznikach I i II do rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. Należy pamiętać, że w niniejszym dokumencie pojęcie „urządzeń” odnosi się **zarówno do urządzeń stacjonarnych, jak i ruchomych**², o ile nie wskazano inaczej.

Aby ustalić, czy niniejszy dokument dotyczy danego przedsiębiorstwa, należy odpowiedzieć na następujące pytania:

- 1) czy przedsiębiorstwo jest importerem? (zob. sekcja 2.1 Kim jest importer?);
- 2) czy urządzenia są przywożone z przeznaczeniem do swobodnego obrotu w UE?;
- 3) czy przywożone urządzenia zawierają³ gazy wymienione w załączniku I lub załączniku II do rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych?
- 4) czy roczny przywóz urządzeń napełnionych HFC przekracza próg 100 t ekwiwalentu CO₂?

W przypadku udzielenia odpowiedzi „**tak**” na wszystkie cztery pytania, na Państwa przedsiębiorstwo nałożony zostanie szereg obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych-, w tym obowiązek stosowania systemu kontyngentów HFC.

Celem niniejszego dokumentu jest pomoc w **zrozumieniu** i **spełnieniu** tych obowiązków.

W razie dodatkowych pytań należy skontaktować się z właściwym krajowym punktem kontaktowym ds. fluorowanych gazów cieplarnianych. Wykaz punktów kontaktowych https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/contact_list_en.pdf znajduje się na [stronie internetowej dotyczącej fluorowanych gazów cieplarnianych](#) Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu (DG CLIMA): http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

Znaczenie wytycznych dla producentów urządzeń

Niniejszy dokument może być przydatny również jeżeli są Państwo **producentem urządzeń prowadzącym produkcję poza UE** (który sam nie przywozi urządzeń do UE), ponieważ pozwala on na lepsze zrozumienie przepisów dotyczących przywozu urządzeń do UE⁴ oraz umożliwia Państwu zwiększenie świadomości importerów Państwa urządzeń w odniesieniu do tych przepisów. W szczególności należy mieć świadomość istnienia „możliwości grupowania”, jak wyjaśniono w sekcjach 3 i 4.3, dzięki której przedsiębiorstwa takie jak producenci mogą odgrywać swoją rolę w zapewnianiu zgodności z wymogami dotyczącymi wycofywania HFC poprzez centralne wydawanie upoważnień ze strony posiadaczy kontyngentu oraz przekazywanie ich importerom urządzeń do UE. W sekcji 7.1 wyjaśniono, w jaki sposób producenci urządzeń mogą pomóc importerom urządzeń w spełnieniu ich obowiązku składania rocznych sprawozdań.

Ponadto w sekcji 7.4 **podsumowano obowiązki unijnych producentów urządzeń.**

¹ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.POL

² Takich jak urządzenia klimatyzacyjne w pojazdach.

³ Uznaje się, że urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane, nawet jeżeli gazy znajdują się tylko w określonych częściach urządzenia (np. w piankach izolacyjnych urządzeń). Do celów zgodności z rozporządzeniem w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (art. 14; zob. sekcje 3 i 5) istotne są jednak wyłącznie HFC, którymi napełnia się obiegi chłodnicze.

⁴ Zob. również ramka na s. 12

Niniejszy dokument nie posiada statusu prawnego i pozostaje bez uszczerbku dla zobowiązań przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

1.2. Obowiązki importerów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane

Główne obowiązki importerów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I (zob. sekcja 8.1) lub załączniku II (zob. sekcja 8.2) do rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych są następujące:

- importerzy stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła („urządzenia RAC”) muszą zapewnić, aby wszystkie wodorofluorowęglowodory (HFC), którymi urządzenia są fabrycznie napełniane, były wliczane do systemu kontyngentów HFC (zob. sekcja 3). Importerzy będą również musieli zarejestrować się w rejestrze HFC (zob. sekcja 4) i sporządzić co najmniej jedną deklarację zgodności (sekcja 5) w momencie przywozu (art. 14 i 17 rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych) oraz zapewnić, aby zgodność była w pełni udokumentowana i zweryfikowana (zob. sekcja 6);
- importerzy wszelkich produktów lub urządzeń, które zawierają gazy wymienione w załączniku I (zob. sekcja 8.1) lub załączniku II (zob. sekcja 8.2) do rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, muszą składać roczne sprawozdania (zob. sekcja 7.1) dotyczące przywozu do dnia 31 marca roku następującego po przywozie (art. 19. rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych)⁵;
- do niektórych rodzajów urządzeń zawierających gazy wymienione w załączniku I mają zastosowanie ograniczenia w zakresie wprowadzania do obrotu (zob. sekcja 7.2). Szczegółowe warunki wymieniono w załączniku III do rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (art. 11);
- urządzenia zawierające gazy wymienione w załączniku I muszą być etykietowane (zob. sekcja 7.3).

W niniejszym dokumencie skupiono się w szczególności na określonych w **rozporządzeniu w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych obowiązkach dotyczących przywozu urządzeń RAC fabrycznie napełnionych HFC** (art. 14 rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych).

⁵Należy zwrócić uwagę na próg wynoszący 500 t ekwiwalentu CO₂ do celów obowiązku sprawozdawczego, jak wyjaśniono w sekcji 7.1.

2. Informacje ogólne i wyjaśnienia

2.1. Kim jest importer?

Importer jest osobą prawną, która przy odprawie celnej w UE dokonuje przywozu gazu lub urządzeń. Do celów zgodności z przepisami rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych istotna jest dokumentacja papierowa podlegająca kontroli celnej, ponieważ stanowi ona dowód dotyczący podmiotu dokonującego przywozu. **W dokumentacji tej importera identyfikuje się jako „odbiorcę”** [pole 8 zgłoszenia celnego lub jednolitego dokumentu administracyjnego (SAD)].

Przedsiębiorstwa uznaje się za importerów, tylko jeżeli przywożą urządzenia z państw spoza UE. Przedsiębiorstw nie uznaje się za importerów, jeżeli jedynie kupują fabrycznie napełnione urządzenia od przedsiębiorstw w innych państwach członkowskich lub sprzedają takie urządzenia przedsiębiorstwom w innych państwach członkowskich. Przesyłek między państwami członkowskimi nie uznaje się za przywóz/wywóz.

2.2. Co oznacza „wprowadzanie do obrotu”?

W art. 2 rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych „wprowadzanie do obrotu” określa się jako „dostarczanie lub udostępnianie na rzecz innej strony w Unii po raz pierwszy, za opłatą lub nieodpłatnie, lub stosowanie na własny rachunek w przypadku producenta, i obejmuje dopuszczenie celne do swobodnego obrotu w Unii”.

Dla importerów urządzeń oznacza to, że **od momentu dopuszczenia urządzenia do swobodnego obrotu uznaje się je za wprowadzone do obrotu**. Jeżeli jednak, przykładowo, urządzenie zostało przywiezione w ramach procedury uszlachetnienia czynnego, urządzenie to nie zostało wprowadzone do obrotu. Innymi procedurami celnymi, których nie uznaje się za wprowadzanie do obrotu, są: przywóz w celu tranzytu, czasowe składowanie, składowanie celne lub procedury związane ze strefami bezcłowymi⁶.

Tę samą zasadę stosuje się do gazów luzem. Jeżeli gazy luzem są kupowane w UE, uznaje się, że zostały wprowadzone do obrotu przez sprzedawcę. Jeżeli gazy są przywożone do UE, uznaje się, że zostały wprowadzone do obrotu w momencie dopuszczenia ich do obrotu.

2.3. Fluorowane gazy cieplarniane i wodorofluorowęglowodory (HFC)

Fluorowane gazy cieplarniane są syntetycznymi związkami chemicznymi wykorzystywanymi w wielu sektorach przemysłowych i zastosowaniach, w szczególności w chłodnictwie. W większości przypadków stosuje się je zamiast niektórych substancji zubożających warstwę ozonową, takich jak chlorofluorowęglowodory (CFC) i wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC), które wycofuje się na całym świecie na podstawie protokołu montrealskiego. Chociaż fluorowane gazy cieplarniane nie mają istotnych właściwości zubożających warstwę ozonową, to i tak w znacznym stopniu przyczyniają się do zmiany klimatu. Wpływ tych gazów na klimat we wszystkich zastosowaniach łącznie jest taki sam jak wpływ całego sektora lotnictwa. Zgodnie z definicjami określonymi w rozporządzeniu w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (art. 2) mieszaniny zawierające HFC również uznaje się za HFC.

Pojęcie „fluorowanych gazów cieplarnianych” odnosi się do gazów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. Są to:

⁶ Chyba że takie przywiezione towary pozostają na obszarze celnym UE przez okres dłuższy niż 45 dni lub są następnie zgłaszane do dopuszczenia do obrotu w UE lub przetwarzane.

1. wodorofluorowęglowodory (HFC);
2. perfluorowęglowodory (PFC);
3. heksafluorek siarki (SF₆).

W załączniku II do rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych wymieniono „pozostałe fluorowane gazy cieplarniane” (gazy wymienione w załączniku II). Należą do nich nienasycone (chloro)wodorofluorowęglowodory, fluorowane etery i alkohole oraz inne związki perfluorowane.

Pojęcia „fluorowanych gazów cieplarnianych”, „HFC” i „gazów wymienionych w załączniku II” obejmują również wszelkie mieszaniny zawierające którąkolwiek z tych substancji. Gazy i mieszaniny mogą być powszechnie znane pod wieloma nazwami. Przykładowo HFC-134a znany jest również jako R134a, zaś R404A jest mieszaniną R125, R143a i R134a, z których każdy jest HFC.

Fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I i pozostałe gazy wymienione w załączniku II do rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych zostały przedstawione w sekcji 8 „Fluorowane gazy cieplarniane”, a wykaz najpowszechniej stosowanych mieszanin zawierających HFC znajduje się w sekcji 9 „Powszechnie stosowane mieszaniny” niniejszego dokumentu.

Zakres różnych obowiązków, które określono w rozporządzeniu w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i które mają znaczenie dla importerów urządzeń, jest odmienny w zależności od rodzaju gazu. Niektóre obowiązki dotyczą tylko HFC, z kolei inne dotyczą fluorowanych gazów cieplarnianych lub fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II (tabela 1). Obowiązki dotyczące urządzeń objętych procesem wycofywania HFC dotyczą tylko określonych urządzeń RAC, które są fabrycznie napełniane HFC (wymienionymi w sekcji 1 załącznika I do rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych), w tym mieszaninami zawierającymi co najmniej jeden HFC.

Tabela 1: Zakres obowiązków dotyczących urządzeń w podziale na rodzaj gazu

	HFC (Załącznik I, sekcja 1)	PFC i SF ₆ (Załącznik I, sekcja 2 i 3)	Gazy wymienione w załączniku II
Wycofywanie HFC	X		
Sprawozdawczość	X	X	X
Zakazy dotyczące produktów	X	X	
Etykietowanie produktów	X	X	

2.4. Czym jest fabrycznie napełnione urządzenie?

W rozumieniu rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych pojęcie fabrycznie napełnionego urządzenia odnosi się do urządzenia RAC, które w momencie przywozu jest całkowicie (lub przynajmniej częściowo) napełnione czynnikiem chłodniczym będącym HFC lub mieszaniną zawierającą co najmniej jeden HFC. Fabryczne napełnianie odbywa się zwykle podczas produkcji urządzenia. W czasie montażu konieczne może być niekiedy dodatkowe napełnienie urządzenia, na przykład w celu dostosowania go do warunków występujących na miejscu, takich jak większa niż standardowa długość rur.

Inne obowiązki dotyczące sprawozdawczości i etykietowania oraz ograniczenia dotyczące wprowadzania urządzeń do obrotu mają zastosowanie ogólnie do **urządzeń zawierających** fluorowane gazy cieplarniane lub gazy wymienione w załączniku II. Dotyczy to zarówno gazów

znajdujących się w obiegach danego urządzenia, jak i gazów zastosowanych w innych częściach urządzenia, np. w piankach izolacyjnych.

2.5. Fabrycznie napełnione urządzenia (lub produkty), które mogą zawierać fluorowane gazy cieplarniane lub gazy wymienione w załączniku II

Wykaz (niewyczerpujący) urządzeń (i produktów), które mogły zostać fabrycznie napełnione lub mogą zawierać fluorowane gazy cieplarniane:

- hermetycznie zamknięte⁷ urządzenia RAC zawierając HFC:
 - domowe chłodziarki i zamrażarki;
 - samodzielne urządzenia chłodnicze (typu plug-in) do celów handlowych/innych;
 - suszarki z pompą ciepła;
 - ruchome urządzenia klimatyzacyjne (monobloki);
 - nawilżacze;
 - ...
- niehermetycznie zamknięte urządzenia RAC lub ich części, w których wykorzystuje się HFC:
 - dzielone urządzenia klimatyzacyjne;
 - pompy ciepła;
 - wieloczęściowe dzielone urządzenia klimatyzacyjne;
 - agregaty chłodnicze;
 - ruchome urządzenia klimatyzacyjne (stosowane np. w samochodach, autobusach, pociągach, statkach);
 - ruchome urządzenia chłodnicze (stosowane np. w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach);
 - ...
- inne urządzenia (inne niż urządzenia RAC) i produkty, w których wykorzystuje się HFC:
 - urządzenia ochrony przeciwpożarowej (w tym w pojazdach);
 - wyroby piankowe [np. polistyren ekstrudowany (XPS), poliuretan (PU), pianka jednoskładnikowa];
 - produkty aerozolowe;
 - rozpuszczalniki;
 - ...
- urządzenia i produkty, w których wykorzystuje się fluorowane gazy cieplarniane lub gazy wymienione w załączniku II (z wyłączeniem HFC):
 - rozdzielnice elektryczne;
 - urządzenia ochrony przeciwpożarowej (w tym w pojazdach);
 - dozowniki rozpuszczalników;
 - ...

2.6.

⁷Dystrybutorzy i użytkownicy końcowi fabrycznie napełnionych urządzeń muszą odróżniać hermetycznie zamknięte urządzenia od niehermetycznie zamkniętych urządzeń, ponieważ niehermetycznie zamknięte urządzenia mogą być montowane jedynie przez osoby posiadające certyfikat (art. 10, art. 11 ust. 4 i 5).

Współczynnik ocieplenia globalnego (GWP)

Każdy fluorowany gaz cieplarniany i gaz wymieniony w załączniku II posiada przypisany do niego współczynnik ocieplenia globalnego (GWP). W przypadku mieszaniny GWP oblicza się na podstawie poszczególnych składników tej mieszaniny⁸. GWP jest miarą emisji wskazującą stopień, w jakim gaz ociepla atmosferę. Oblicza się go na podstawie skutków oddziaływania jednego kilograma danego fluorowanego gazu cieplarnianego/gazu wymienionego w załączniku II na ocieplenie klimatu w ciągu 100 lat w porównaniu z oddziaływaniem jednego kilograma CO₂.

Obecnie powszechnie stosuje się GWP fluorowanych gazów cieplarnianych i mieszanin określany w tysiącach. Przykładowo oddziaływanie R404A (GWP=3922) jest 3922 razy większe niż oddziaływanie CO₂. Bardzo skutecznym sposobem ograniczenia emisji jest zapobieganie przedostawaniu się fluorowanych gazów cieplarnianych do atmosfery.

Tabela 2: Wartości współczynnika ocieplenia globalnego zwykłych gazów cieplarnianych, czynników chłodniczych i innych fluorowanych związków chemicznych

Gaz	GWP (AR4 ⁹ , 100 lat)
CO ₂	1
Metan	25
Podtlenek azotu	298
R134a	1 430
R407C (mieszanina)	1 774
R410A (mieszanina)	2 088
R404A (mieszanina)	3 922
HFC-125	3 500
PFC-14	7 390
SF ₆	22 800

2.7. Jaka ilość fluorowanych gazów cieplarnianych znajduje się w urządzeniu?

Aby spełnić wymogi dotyczące wycofywania HFC lub obowiązki sprawozdawcze w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II, importerzy muszą znać ilość gazów, którymi fabrycznie napełniono przywożone urządzenia, mierzoną w tonach ekwiwalentu CO₂. Ilość tę należy wskazywać w ekwiwalencie CO₂ na etykiecie, która musi być umieszczona na urządzeniu w momencie wprowadzania danego produktu do obrotu (tj. dopuszczenia go do swobodnego obrotu po przywozie).

Przykład

Aby obliczyć ilość HFC, którą fabrycznie napełniono urządzenia, w ładunku 1000 klimatyzatorów typu split do zastosowań mieszkaniowych, należy najpierw obliczyć ilość HFC dla każdego urządzenia.

Założmy, że każde urządzenie zawiera 1 kg R410a. GWP dla R410a wynosi 2088.

Oznacza to, że:

=> każde urządzenie zostało fabrycznie napełnione ilością HFC równą:

0,001 t x 2088 = 2,088 t ekwiwalentu CO₂

⁸ Metodę obliczania wyjaśniono w załączniku IV do rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. Uproszczona wersja znajduje się w sekcji 8.3 „Metoda obliczania całkowitego GWP mieszaniny” w niniejszym dokumencie.

⁹ AR4: Czwarte sprawozdanie z oceny sporządzone przez Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), rozdział 2 „Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing” tabela 2.14: www.ipcc.ch/report/ar4/wg1/

=> całkowita przywożona ilość, którą napełniono fabrycznie urządzenia, wynosi:

1000 x 2,088 t ekwiwalentu CO₂ = 2088 t ekwiwalentu CO₂.

Należy również określić rodzaj stosowanego czynnika chłodniczego. Jeżeli natomiast urządzenia klimatyzacyjne zostałyby napełnione 1 kg R32 (GWP=675), całkowita przywożona ilość HFC w ładunku 1000 urządzeń wynosiłaby 675 t ekwiwalentu CO₂ (0,001 t x 675 x 1000).

W przypadku gazów innych niż HFC, takich jak węglowodory, nie istnieją żadne ograniczenia przywozu zgodnie z rozporządzeniem w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. Istnieją jednak ograniczenia dotyczące wszelkich mieszanin zawierających HFC, nawet jeżeli zawierają one również inne substancje. Przykładem może być mieszanina R-431A składająca się w 71 % z R-290 (propan, GWP = 3) i w 29% z R-152a (GWP=124). Całkowita przywożona ilość HFC w ładunku 1000 urządzeń zawierających 1 kg R-431A wynosiłaby jedynie 38 t ekwiwalentu CO₂ (0,001 t x (71%*3 + 29% * 124) * 1000) ze względu na niską wartość GWP tej mieszaniny. Zob. również sekcja 8.3 „Metoda obliczania całkowitego GWP mieszaniny”.

2.8. „Wycofywanie HFC” i „system kontyngentów HFC”

W rozporządzeniu w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych przewidziano wymóg, zgodnie z którym ilość HFC wprowadzaną do obrotu w UE należy ograniczyć (lub „wycofać”) o 79 % w latach 2015–2030. Ilości HFC oblicza się jako ekwiwalent CO₂ (art. 15). Wycofywanie przeprowadza się, stosując system kontyngentów HFC (art. 16), w ramach którego producentom i importerom **gazów luzem** (wyłącznie!) przyznaje się kontyngenty ograniczające ich prawo do wprowadzania gazów luzem do obrotu (zob. sekcja 2.9).

2.9. Posiadacze kontyngentu, podmioty dotychczas działające i nowe podmioty

Producenci i importerzy **HFC luzem** muszą posiadać kontyngent, aby wprowadzić do obrotu HFC luzem. Podział posiadaczy kontyngentów na podmioty dotychczas działające i nowe podmioty ma znaczenie dla importerów urządzeń, ponieważ dotyczą ich nieznacznie inne procesy uzyskiwania upoważnień na wykorzystanie kontyngentów (zob. sekcja 3).

„**podmioty dotychczas działające**” to przedsiębiorstwa, dla których określono wartość odniesienia na podstawie zgłoszonej, w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r., ilości gazów luzem wprowadzonych do obrotu, zgłoszonych zgodnie z art. 19, w odniesieniu do lat, dla których dane są dostępne (art. 16 rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych). Komisja Europejska przydziela tym przedsiębiorstwom kontyngent na podstawie ich historycznego udziału w rynku – ich „wartość odniesienia”. Wykaz podmiotów dotychczas działających na lata 2018–2020 można znaleźć w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1984:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.287.01.0004.01.POL

„**Nowe podmioty**” to przedsiębiorstwa, które nie mają wartości odniesienia, ale zamierzają wprowadzić do obrotu HFC luzem na rynek UE w nadchodzącym roku. Komisja przydzieliła im kontyngent na podstawie ich deklaracji o zamiarze wprowadzenia do obrotu HFC luzem (art. 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych). Kontyngent pochodzi z rezerwy utworzonej w tym celu i jest przydzielany proporcjonalnie.

Komisja dokonuje przeliczenia wartości odniesienia co trzy lata na podstawie ilości HFC wprowadzonych do obrotu od 2015 r. Oznacza to, że przedsiębiorstwa będące obecnie nowymi podmiotami zmieniają swój status w kolejnej rundzie obliczania i stają się podmiotami dotychczas działającymi.

Importerzy urządzeń fabrycznie napełnianych HFC nie przywożą gazów luzem; nie są ani podmiotami dotychczas działającymi, ani nowymi podmiotami. Pojęcia podmiotów dotychczas

działających i nowych podmiotów odnoszą się wyłącznie do producentów i importerów wprowadzających do obrotu gazy luzem.

Importerzy urządzeń nie posiadają kontyngentów, jednak ich również obowiązują wymogi dotyczące wycofywania (zob. sekcja 3 „Zgodność z wymogami dotyczącymi wycofywania HFC i systemu kontyngentów HFC”).

3. Zgodność z wymogami dotyczącymi wycofywania HFC i systemu kontyngentów HFC

W rozporządzeniu (UE) nr 517/2014 („rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych”) ustanawia się szereg obowiązkowych zasad w odniesieniu do importerów urządzeń chłodniczych, urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła („urządzenia RAC”) fabrycznie napełnianych HFC.

W rozporządzeniu w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych wprowadza się zasadę wycofywania HFC i system kontyngentów w odniesieniu do producentów i importerów HFC luzem, tj. HFC przewożonych w pojemnikach lub w butlach gazowych. Należy zauważyć, że importerzy i unijni producenci urządzeń fabrycznie napełnianych HFC nie wprowadzają **gazów luzem** do obrotu w UE. **Nie posiadają oni zatem kontyngentu HFC.** Dotyczą ich jednak wymogi w zakresie wycofywania.

Celem wycofywania HFC jest stopniowe ograniczenie stosowania HFC. Jeżeli HFC wewnątrz przywożonych urządzeń można byłoby przywozić bez żadnych ograniczeń, osiągnięcie celu środowiskowego nie byłoby możliwe. Można nadal dokonywać przywozu urządzeń RAC fabrycznie napełnianych HFC, jednak pod pewnymi warunkami. Unikanie w miarę możliwości przywozu urządzeń RAC napełnianych HFC stanowi jednak najprostszą możliwość osiągnięcia zgodności z wymogami dotyczącymi wycofywania HFC (zob. sekcja 3.1).

Importerzy¹⁰ urządzeń RAC fabrycznie napełnianych HFC muszą zapewnić (art. 14 rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych), **aby HFC, którymi napełnione są te urządzenia, były wliczane do systemu kontyngentów przy wprowadzaniu fabrycznie napełnianych urządzeń do obrotu w UE.** Nie ma to zastosowania do importerów HFC w ilości mniejszej niż 100 t ekwiwalentu CO₂ rocznie.

Warianty wliczania przywozu urządzeń zawierających HFC do systemu kontyngentów wyjaśniono w sekcjach 3.2–3.4 poniżej. Ponadto **zgodność z art. 14 należy w pełni udokumentować i zweryfikować.** Związane z tym obowiązki dotyczące dokumentacji i deklaracji zgodności wyjaśniono w sekcji 5; niezależną weryfikację omówiono w sekcji 6.

Jeżeli chodzi o zgodność z wymogami dotyczącymi wycofywania HFC (art. 14) w odniesieniu do importerów urządzeń, istotne jest zatem rozróżnienie między urządzeniami RAC fabrycznie napełnionymi HFC a urządzeniami innymi niż RAC lub urządzeniami nienapełnionymi HFC (zob. również sekcja 2.5 Fabrycznie napełnione urządzenia (lub produkty), które mogą zawierać fluorowane gazy cieplarniane lub gazy wymienione w załączniku II).

Rola nieunijnych producentów urządzeń RAC napełnianych HFC

Zgodność z wymogami dotyczącymi wycofywania należy zapewnić podczas wprowadzania do obrotu fabrycznie napełnianych urządzeń, dlatego właśnie obowiązek ten dotyczy głównie importerów. Producent urządzeń (prowadzący produkcję poza UE) również może odegrać w tym względzie pewną rolę.

Rola producenta nieunijnego może w miarę możliwości obejmować:

- podnoszenie świadomości wśród importerów w odniesieniu do przestrzegania przepisów rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, w szczególności w odniesieniu do włączania urządzeń RAC do procesu wycofywania HFC (obowiązki określone w art. 14, zob. sekcje 3–6) oraz do obowiązku składania rocznych sprawozdań określonego w art. 19 (zob. sekcja 7.1);

¹⁰ Zob. opis „importera” w sekcji 2.1: Kim jest importer?

- aktywne działanie na rzecz osiągnięcia zgodności z wymogami dotyczącymi wycofywania HFC poprzez uzyskiwanie i przekazywanie upoważnień dzięki możliwości grupowania (zob. sekcja 3.3, praktyczne wytyczne dotyczące korzystania z rejestru HFC w sekcji 4.3);
- umożliwianie importerom osiągnięcia zgodności poprzez dostarczenie właściwej dokumentacji wymaganej do celów deklaracji zgodności (zob. sekcja 5); jak również
- zapewnienie etykietowania urządzeń (zob. sekcja 7.3) zgodnie z art. 12 rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

3.1. Unikanie HFC i unikanie wspomnianych obowiązków

Najprostszy sposób osiągnięcia zgodności z wymogami dotyczącymi wycofywania HFC polega na ogólnym unikaniu w miarę możliwości przywozu urządzeń RAC zawierających HFC. W przypadku wielu rodzajów urządzeń dostępne są porównywalne modele niezawierające HFC, w których wykorzystuje się np. węglowodory.

Alternatywnie importerzy mogliby również przywozić urządzenia zawierające HFC, które nie są fabrycznie napełniane HFC („puste”). Urządzenia można byłoby przywozić z wypełnieniem niezawierającym HFC, takim jak azot, a następnie napełniać je HFC zakupionymi w UE (a zatem wliczonymi do systemu kontyngentów) w UE (np. podczas instalacji). Umożliwiłoby to importerowi uniknięcie obowiązku uzyskiwania upoważnień (zob. wariant 2 poniżej) oraz obowiązków sprawozdawczych, jednak „puste” urządzenia nadal należałoby poddać etykietowaniu zgodnie z art. 12 rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (zob. sekcja 7.3).

3.2. Warianty dotyczące wliczania HFC znajdujących się w przywożonych fabrycznie napełnionych urządzeniach do systemu kontyngentów (zgodne z art. 14 rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych)

Istnieją dwa sposoby, poprzez które importer urządzeń RAC może zapewnić spełnienie obowiązku wliczenia do systemu kontyngentów UE HFC znajdujących się w fabrycznie napełnionych urządzeniach, jeżeli jego roczny przywóz przekracza próg 100 t ekwiwalentu CO₂:

Wariant 1: uzyskanie upoważnienia od posiadacza kontyngentu, odpowiadającego ilości HFC znajdujących się w fabrycznie napełnionych urządzeniach. Upoważnienia można uzyskać bezpośrednio od posiadacza kontyngentu lub za pośrednictwem przedsiębiorstwa takiego jak producent urządzeń, które uzyskało upoważnienia od posiadacza kontyngentu w celu przekazania ich („delegowanie”) przedsiębiorstwu przywożącym urządzenia („mechanizm grupowania”). Importer urządzeń może wykorzystywać upoważnienia do celów związanych z jego deklaracją zgodności (sekcja 5 „Deklaracja zgodności”), wyłącznie jeżeli zarejestrowano je w rejestrze HFC¹¹.

System upoważnień wyjaśniono bardziej szczegółowo w sekcji 3.3 poniżej. Praktyczne wykorzystanie rejestru HFC do tego celu omówiono w sekcji 4.2.

Wariant 2: wykazanie, że HFC, którymi fabrycznie napełniono urządzenia, zostały uprzednio wprowadzone do obrotu w UE. W celu uzyskania wyjaśnienia zob. sekcja 3.4 poniżej.

Jak wyjaśniono w sekcji 5, w ramach obydwu wariantów mają zastosowanie obowiązki związane z deklaracjami zgodności towarzyszącymi każdemu przywozowi urządzeń i z dokumentami stanowiącymi podstawę deklaracji zgodności. Jak wyjaśniono w sekcji 6, deklaracje zgodności podlegają corocznej weryfikacji.

¹¹ W celu lepszego zrozumienia rejestru HFC zob. sekcja 4 „Rejestracja w portalu dotyczącym fluorowanych gazów cieplarnianych i korzystanie z rejestru HFC”.

3.3. Wariant 1: uzyskanie upoważnienia od posiadacza kontyngentu, bezpośrednio lub za pośrednictwem przedsiębiorstwa (np. producenta urządzeń), które zarządza upoważnieniami dla importerów urządzeń

W ramach tego wariantu importer urządzeń RAC fabrycznie napełnionych HFC uzyskuje **upoważnienie od przedsiębiorstwa posiadającego kontyngent** (tj. producenta lub importera gazu) lub przedsiębiorstwa zarządzającego upoważnieniami **w celu wykorzystania kontyngentu**, aby zapewnić zgodność z przepisami art. 14 rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

Uwaga: importerzy urządzeń nie powinni samodzielnie starać się o przyznanie kontyngentu w celu przywozu fabrycznie napełnionych urządzeń!

Czym jest upoważnienie?

Upoważnienie jest to umowa między posiadaczem kontyngentu (tj. producentem lub importerem gazu) a importerem urządzeń lub przedsiębiorstwem takim jak producent urządzeń, które chce zarządzać upoważnieniami dla importerów urządzeń. W tym ostatnim przypadku „zarządzający upoważnieniami” deleguje części upoważnienia, które uzyskał od posiadacza kontyngentu, na rzecz importera urządzeń.

Upoważnienie lub delegowane upoważnienie umożliwia importerowi wykorzystanie określonej ilości kontyngentu (w ekwiwalencie CO₂) posiadanego przez posiadacza kontyngentu w celu przywozu fabrycznie napełnionych urządzeń.

Upoważnień udziela się zawsze innemu przedsiębiorstwu (zob. art. 18 ust. 2 rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych), tj. posiadacz kontyngentu nie może sam siebie upoważnić do przywozu urządzeń. **Aby upoważnienie było ważne dla importera urządzeń, należy je wprowadzić do rejestru HFC oraz zaakceptować je w rejestrze w terminie 30 dni (status: „ważne”).**

Jeżeli posiadacz kontyngentu udziela upoważnienia w odniesieniu do części swojego kontyngentu, część tę uznaje się za wykorzystaną w tym roku *do jego własnych celów* i nie można z niej już korzystać, np. w celu przywozu gazu luzem. Innymi słowy posiadacz kontyngentu musi zapewnić, aby całkowite ilości, które wprowadzają do obrotu w danym roku, w tym ilości, w odniesieniu do których udzielili upoważnienia innym podmiotom w tym roku, nie przekraczały ich rocznego kontyngentu. Przekroczenie kontyngentu jest niezgodne z prawem i podlega karze na mocy rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (art. 25) i prawa krajowego danego państwa członkowskiego.


Uzyskiwanie upoważnień bezpośrednio od posiadacza kontyngentu

Aby uzyskać bezpośrednio upoważnienia, importer urządzeń powinien zwrócić się do posiadacza kontyngentu za pośrednictwem narzędzia kojarzącego partnerów na portalu dotyczącym fluorowanych gazów cieplarnianych lub kontaktując się z posiadaczami kontyngentów wymienionymi w [decyzji wykonawczej Komisji 2017/1984/UE](#)¹² w celu złożenia wniosku we właściwym czasie. Upoważnienia nie są ograniczone w czasie, tj. upoważnienie uzyskane od posiadacza kontyngentu w 2015 r. można wykorzystać w celu przywozu fabrycznie napełnionych urządzeń w kolejnych latach.

Importerzy powinni uzyskać upoważnienia wystarczające, aby pokryć całą ilość HFC znajdujących się w urządzeniach w momencie przywozu (dopuszczenie do obrotu). Ilość tę oblicza się w ekwiwalentach CO₂.

¹² https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.287.01.0004.01.POL. Wymieniono wyłącznie przedsiębiorstwa posiadające wartość odniesienia („podmioty dotychczas działające”). Wykaz posiadaczy kontyngentu będących nowymi podmiotami nie jest publicznie dostępny.

Przedsiębiorstwa muszą rejestrować swoje zezwolenia w rejestrze HFC; w przeciwnym razie nie będą one ważne w odniesieniu do przywozu urządzeń. Importerzy urządzeń mogą przeglądać w rejestrze upoważnienia i ilości (w ekwiwalentach CO₂), które uzyskali bezpośrednio od posiadaczy kontyngentu.



Narzędzie kojarzące partnerów

Narzędzie kojarzące partnerów ułatwia kontakt między posiadaczami kontyngentów i przedsiębiorstwami ubiegającymi się o upoważnienie w celu przywozu fabrycznie napełnionych urządzeń. Dostęp do tej funkcji dostępny jest po kliknięciu na przycisk „kojarzenie partnerów” (ang. „matchmaking”) znajdujący się na portalu dotyczącym fluorowanych gazów cieplarnianych.

Przedsiębiorstwa mogą wyświetlić dwa wykazy: w jednym wymieniono „posiadaczy kontyngentów” a w drugim „podmioty ubiegające się o upoważnienie”. Klikając na przycisk „CONTACT”, przedsiębiorstwa mogą wysłać automatycznie e-mail z prośbą o skontaktowanie się z nimi.

EQUIPMENT AUTHORISATION MATCHMAKING		
CHOOSE:		
<input type="radio"/> List quota holders <input checked="" type="radio"/> List authorisation seekers		
UNDERTAKING NAME	COUNTRY	ACTION
NMORGANIZATION--	United Kingdom (UK)	CONTACT
NMORGANIZATION--	Cyprus (CY)	CONTACT
NMORGANIZATION--	Italy (IT)	CONTACT
NMORGANIZATION--	Germany (DE)	CONTACT
NMORGANIZATION--	Czech Republic (CZ)	CONTACT
NMORGANIZATION--	Spain (ES)	CONTACT
NMORGANIZATION--	United Kingdom (UK)	CONTACT
NMORGANIZATION--	France (FR)	CONTACT
NMORGANIZATION--	Germany (DE)	CONTACT
NMORGANIZATION--	Hungary (HU)	CONTACT

SHOW 10 ENTRIES PAGE 1 OF 6 SHOWING 1 TO 10 OF 56 ENTRIES

1.32.2 (57b918c) - 25-08-2018 22:09 | [Top](#) [Contact](#) - [Legal notice](#)


Przedsiębiorstwa nie są domyślnie wyświetlane na tych listach. Aby zostać wyświetlonym, przedsiębiorstwa muszą wyrazić swoją zgodę w ich profilu rejestrowym, poprzez:

- (1) kliknięcie na przycisk „PROFILE” (przyciski na górze),
- (2) kliknięcie na przycisk „EDIT” (dolny prawy róg ekranu) oraz
- (3) kliknięcie na przycisk „CONSENT” (pole poniżej opisu profilu działalności)

Uzyskiwanie upoważnień za pośrednictwem przedsiębiorstwa zarządzającego upoważnieniami dla importerów, takiego jak producent urządzeń („mechanizm grupowania”)

Mechanizm grupowania ułatwia uzyskiwanie upoważnień przez mniejszych importerów. W ramach tego mechanizmu przedsiębiorstwo, które chce zarządzać upoważnieniami dla importerów urządzeń, takie jak producent urządzeń, ustanawia pulę upoważnień do wykorzystania przez importerów jego urządzeń, nabywając większą liczbę upoważnień od posiadacza kontyngentu. Zarządzający upoważnieniami może następnie delegować w ramach rejestru HFC całą ilość, w odniesieniu do której uzyskał upoważnienie, lub jej części na rzecz innych przedsiębiorstw zarejestrowanych jako importerzy urządzeń. **Delegowanie może nastąpić tylko jeden raz; dalsze delegowanie nie jest możliwe.**

Posiadacze kontyngentu i zarządzający upoważnieniami, tacy jak producenci, mogą przeglądać w rejestrze HFC ilości (w ekwiwalencie CO₂), w odniesieniu do których udzielili oni upoważnienia importerom urządzeń/które delegowali na rzecz importerów urządzeń, w podziale na lata.




Uzyskiwanie upoważnień od przedsiębiorstw będących podmiotami dotychczas działającymi lub nowymi podmiotami

Przedsiębiorstwa posiadające kontyngent dzielą się na podmioty dotychczas działające czyli przedsiębiorstwa posiadające wartość odniesienia i nowe podmioty, które nie mają wartości odniesienia (zob. sekcja 2.9). Obydwa rodzaje przedsiębiorstw mogą udzielać upoważnień, **jednak nowe podmioty muszą również fizycznie sprzedać odpowiednią ilość gazu w momencie udzielenia upoważnienia** (co nie ma miejsca w przypadku podmiotów dotychczas działających). Fizycznej sprzedaży gazu niekoniecznie należy dokonać na rzecz odbiorcy upoważnienia (tj. importera urządzeń). W związku z tym nowy podmiot może sprzedać swoje upoważnienia stronie A, jeżeli fizycznie sprzedał gaz w przynajmniej tych samych ilościach stronie B. Nowy podmiot lub jego jedyny przedstawiciel w przypadku przedsiębiorstw spoza UE, musi udowodnić, że tak się


stało, np. za pośrednictwem konosamentów, pokwitowań dostawy (art. 18 ust. 2). Tego rodzaju dowód posiadacz kontyngentu będący nowym podmiotem musi przedstawić do celów swojego rocznego sprawozdania (zob. sekcja 7.1 „Obowiązek sprawozdawczy”), które należy złożyć do dnia 31 marca roku następującego po udzieleniu upoważnienia.

W odniesieniu do upoważnień (nie kontyngentów, które dotyczą wyłącznie producentów i importerów HFC luzem), importer urządzeń może nadal wykorzystywać wszelkie pozostałe upoważnienia i upoważnienia delegowane w kolejnych latach.

Na poniższych diagramach przepływów pokazano proces uzyskiwania upoważnień od: (i)
 (i) Proces uzyskiwania upoważnień od posiadacza kontyngentu będącego podmiotem



(ii) Proces uzyskiwania upoważnienia od posiadacza kontyngentu będącego nowym podmiotem:



Zasadniczo dla importera urządzeń (lub „zarządzającego upoważnieniami”) nie ma różnicy, czy uzyskuje on upoważnienie od przedsiębiorstwa będącego nowym podmiotem posiadającego siedzibę w UE, czy też nieposiadającego siedziby w UE. Nowy podmiot nieposiadający siedziby w UE, aby spełnić obowiązki określone w rozporządzeniu w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, takie jak obowiązek sprawozdawczy w odniesieniu do upoważnień, sprzedaży i przywozu gazu, musi posłużyć się swoim wyłącznym przedstawicielem – przedsiębiorstwem posiadającym siedzibę w UE.

W jaki sposób należy składać sprawozdania dotyczące upoważnień?

Do celów zgodności (delegowane) upoważnienia należy zarejestrować w rejestrze HFC (zob. sekcja 4), aby umożliwić wykorzystanie ich przez importerów urządzeń w celach związanych z ich deklaracjami zgodności (zob. sekcja 5). Ponadto obie strony (posiadacz kontyngentu i importer urządzeń) podają ilości objęte upoważnieniem w ich rocznych sprawozdaniach (zob. sekcja 7.1), jednak niekoniecznie w tym samym roku:

- importer urządzeń musi złożyć sprawozdanie dotyczące korzystania z (delegowanego) upoważnienia w roku kalendarzowym następującym po roku przywozu urządzeń (np. do dnia 31 marca 2020 r. w przypadku urządzeń przywiezionych w 2019 r.). Importer urządzeń określi, kto udzielił upoważnienia lub delegował je oraz kiedy zostało ono udzielone.

Upoważnienia (delegowane), które wpłynęły do rejestru HFC, są automatycznie przekazywane do narzędzia sprawozdawczego w celu ułatwienia importerom urządzeń ich sprawozdawczości. Importerzy określają następnie ilości objęte dostępnymi upoważnieniami, które wykorzystano w celu pokrycia faktycznego przywozu;

- w przypadku posiadacza kontyngentu za datę udzielenia upoważnienia uznaje się czas wprowadzenia do obrotu, tj. rok wykorzystania kontyngentu. Posiadacz kontyngentu udzielający upoważnienia musi zatem złożyć sprawozdanie do dnia 31 marca następnego

roku kalendarzowego (np. do dnia 31 marca 2019 r. w odniesieniu do upoważnienia wydanego w 2018 r.).

Do celów kontroli Komisja Europejska i właściwe organy krajowe mogą porównać dane wprowadzone przez obie strony.

Więcej informacji na temat sprawozdawczości można znaleźć w sekcji 7.1 „Obowiązek sprawozdawczy”.

3.4. Wariant 2: przywóz urządzeń napełnionych gazami, które uprzednio wprowadzono do obrotu w UE (w szczególnych przypadkach)

Zasadniczo importer ma możliwość stosowania HFC, które w przeszłości zostały już wprowadzone do obrotu w UE, zanim zostały przywiezione (lub przywiezione w ramach przywozu powrotnego) do UE wewnątrz fabrycznie napełnionych urządzeń. Innymi słowy HFC jest wprowadzany do obrotu w UE, wywożony, wprowadzany do urządzeń poza UE, a następnie jest przedmiotem -przywozu powrotnego do UE wewnątrz urządzeń. Przedsiębiorstwo dokonujące wywozu powinno dostarczać gazy luzem bezpośrednio do producentów urządzeń poza UE, co w tym przypadku należy potwierdzić właściwym dowodem. Wymóg dotyczący dokumentacji w odniesieniu do takiej okoliczności został określony w art. 2 ust. 2 lit. d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/879, który stanowi, że:

w przypadku gdy wodorofluorowęglowodory zawarte w urządzeniach zostały wprowadzone do obrotu w Unii, a następnie wywiezione, po czym napełniono nimi urządzenia poza UE, faktura lub potwierdzenie dostawy, a także oświadczenie złożone przez przedsiębiorstwo, które wprowadziło wodorofluorowęglowodory do obrotu, że ich ilość została bądź zostanie zgłoszona jako wprowadzona do obrotu w Unii oraz że nie została ani nie zostanie zgłoszona jako dostawa bezpośrednia w celu wywozu w rozumieniu art. 15 ust. 2 lit. c) rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych¹³ oraz sekcji 5C załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1191/2014¹⁴.

Taka dokumentacja byłaby wymagana do celów deklaracji zgodności (zob. sekcja 5), którą w takim przypadku musiałby przedstawić importer urządzeń, i podlegałaby weryfikacji przeprowadzanej przez niezależnego audytora (zob. sekcja 6).

Ponieważ taki model biznesowy jest dosyć niespotykany, miałby on znaczenie wyłącznie w bardzo ograniczonej liczbie przypadków. Co więcej, w ramach tego modelu konieczne jest sporządzanie dokładnych rocznych sprawozdań (zob. sekcja 7.1.) przez a) przedsiębiorstwo, które uprzednio wprowadziło gaz luzem do obrotu w UE, b) eksportera gazu luzem oraz c) importerów urządzeń:

- a) przedsiębiorstwo, które uprzednio wprowadziło gaz luzem do obrotu w UE, musi obliczyć wywożoną ilość w stosunku do swojego kontyngentu i nie może wnioskować o zwolnienie z wymogów dotyczących wycofywania w związku z wywozem (art. 15 ust. 2 lit. c) rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych) w ramach sekcji 5 arkusza sprawozdawczego;
- b) eksporter gazu luzem musi zgłosić te ilości w sprawozdaniu jako ilości wywożone pochodzące z własnych transakcji nabycia w UE (sekcja 3C arkusza sprawozdawczego);
- c) importer urządzeń będzie musiał określić ilości przywożone w urządzeniach w sekcji 12 arkusza sprawozdawczego oraz wskazać przedsiębiorstwo, które dokonało wywozu gazu luzem, a także rok wywozu.

Więcej informacji na temat rocznych sprawozdań można znaleźć w sekcji 7.1 „Obowiązek sprawozdawczy”.

¹³ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517>

¹⁴ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1191>

4. Rejestracja w portalu dotyczącym fluorowanych gazów cieplarnianych i korzystanie z rejestru HFC

Wycofywanie i system kontyngentów wdraża się przy wykorzystaniu internetowego rejestru HFC (art. 17 rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych), który obsługuje Komisja Europejska. W rejestrze ewidencjonuje się kontyngenty HFC przydzielone podmiotom dotychczas działającym i nowym podmiotom. Rejestr pozwala również na śledzenie przeniesień kontyngentów między posiadaczami kontyngentów oraz (delegowanych) upoważnień udzielanych importerom urządzeń przez posiadaczy kontyngentów/zarządzających upoważnieniami. Wszystkie przedsiębiorstwa będące w posiadaniu kontyngentów, przedsiębiorstwa dostarczające lub otrzymujące HFC objęte zwolnieniem (art. 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych), **a także importerzy urządzeń, którzy wprowadzają do obrotu fabrycznie napełniane urządzenia RAC zawierające HFC¹⁵, mają prawny obowiązek zarejestrowania się w rejestrze HFC.**

Możliwa jest również rejestracja **wyłącznie** w charakterze przedsiębiorstwa zarządzającego upoważnieniami, co umożliwi np. producentom otrzymywanie upoważnień i delegowanie ich na rzecz importerów fabrycznie napełnionych urządzeń. Te podmioty zarządzające upoważnieniami nie mają zobowiązań na mocy rozporządzenia 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, takich jak składanie sprawozdań lub weryfikacja.

4.1. Pierwsza rejestracja przedsiębiorstw


Rejestr HFC stanowi część portalu **F-gas Portal**, który znajduje się na stronie DG CLIMA (<https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain>). F-gas Portal jest punktem wejścia zarówno do rejestru HFC, jak i do rocznej sprawozdawczości przedsiębiorstw. Dotyczy on importerów urządzeń, którzy dokonują przywozu zarówno fluorowanych gazów cieplarnianych, jak i gazów wymienionych w załączniku II. Pierwszym etapem procedury sprawozdawczej jest rejestracja w portalu F-gas Portal. **Wytyczne dotyczące sposobu rejestracji** znajdują się pod adresem: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_document_en.pdf

4.2. Otrzymywanie upoważnienia

W przypadku gdy importerzy urządzeń lub zarządzający upoważnieniami otrzymują upoważnienia, posiadacz kontyngentu powinien zarejestrować te upoważnienia w rejestrze HFC. Importerzy i zarządzający upoważnieniami, którzy uzyskują upoważnienia, powinni nalegać na zarejestrowanie tych upoważnień w rejestrze HFC, ponieważ jedynie wówczas importer może skorzystać z takiego upoważnienia.

Poniższe zrzuty ekranu przedstawiają widok sekcji „Authorisations” („upoważnienia”) rejestru HFC.

¹⁵ Importerzy innych rodzajów urządzeń również muszą zarejestrować się w portalu dotyczącym fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gas Portal) w celu prowadzenia swojej rocznej sprawozdawczości.



Importerzy mogą przeglądać udzielone im upoważnienia i akceptować nowe: w pierwszej kolejności należy kliknąć zielony przycisk „**HFC registry**” („rejestr HFC”, zob. żółta strzałka) > następnie należy kliknąć przycisk „**Access my authorisations**” („dostęp do moich upoważnień”, zob. czerwona strzałka powyżej).

Kolejny zrzut ekranu przedstawia w górnej części bilans upoważnień dla danego przedsiębiorstwa oraz w dolnej części wykaz wszystkich otrzymanych upoważnień (w przypadku zarządzających upoważnieniami, takich jak producenci, również delegowanych upoważnień).

W bilansie upoważnień w kolejnych latach dodaje się i odejmuje otrzymane i delegowane upoważnienia. **Aktualizacja parametru „Authorisations used” („wykorzystane upoważnienia”) odbywa się jednak ze znacznym opóźnieniem, ponieważ można jej dokonać dopiero po pełnym zakończeniu procesu rocznej sprawozdawczości i weryfikacji, co może prowadzić do opóźnień wynoszących do dwóch lat od faktycznego wykorzystania upoważnienia.**

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

HOME PROFILE **HFC REGISTRY** REPORTING

AUTHORIZATION BALANCE FOR NMORGANIZATION- [REDACTED]

QUOTA AUTHORIZATION BALANCE PER YEAR









YEAR	BALANCE FROM PREVIOUS YEAR	AUTHORIZATION RECEIVED	AUTHORIZATION USED	AUTHORIZATION DELEGATED	END YEAR BALANCE
2015	0	564983	0	0	564983
2016	564983	500000	0	9010	1055973

W dolnej części ekranu znajduje się chronologiczny wykaz otrzymanych upoważnień, a w przypadku zarządzających upoważnieniami – również delegowanych upoważnień (zob. sekcja 4.3), przy czym najnowsze upoważnienie lub delegowanie znajduje się na górze wykazu.

AUTHORIZATIONS FOR NMORGANIZATION

This part of the HFC Registry is for importers and producers of bulk HFCs as well as for importers and manufacturers of precharged equipment. The bulk HFC importers/producers can authorise the use of (parts of) their quota to equipment importers and manufacturers for compliance with Art. 14. Equipment importers and manufacturers can receive and list their authorisations obtained. The manufacturers of equipment can also delegate their received authorisations to importers of precharged RAC equipment.



LIST OF ALL MY AUTHORIZATIONS AND DELEGATIONS

SUBMISSION DATE	STATUS	TRANSACTION	TYPE	GRANTOR	BENEFICIARY	AMOUNT (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)	ACTIONS
05/10/2016	WAITING FOR ISSUING	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	- 1 500	
04/10/2016	VALID	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	- 9 000	
20/09/2016	VALID	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	- 10	
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 64 983	
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 500 000	
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 500 000	
15/12/2015	CANCELLED	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 65 004	
15/12/2015	REJECTED	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 1	

Quota Unit = tonne CO2 equivalent

Upoważnienia przychodzące (tj. upoważnienia złożone przez posiadacza kontyngentu lub delegowane przez zarządzającego upoważnieniami) są oznaczone jako „waiting for acceptance” („oczekuje na akceptację”). Aby uzyskać wgląd w szczegółowe informacje na temat upoważnienia wprowadzonego przez posiadacza kontyngentu/zarządzającego upoważnieniami, należy kliknąć znak wyboru (zob. niebieska strzałka poniżej).

QUOTA AUTHORIZATIONS 2015 FOR FGAS UNDERTAKING TEST 01

DATE OF AUTHORIZATION	AUTHORIZATION NUMBER	TYPE	STATUS	AMOUNT AUTHORIZED	UNDERTAKING NAME	ACTIONS
06/07/2015		IN	WAITING FOR ACCEPTANCE	+ 10 000	NMORGANIZATION-	 

[BACK TO LIST](#)

Podmiot udzielający upoważnienia (posiadacz kontyngentu lub zarządzający upoważnieniami) jest określany wraz z podaniem ilości objętej upoważnieniem (w niniejszym przykładzie wynosi ona 10 000 t ekwiwalentu CO₂). Importerzy urządzeń klikają po prostu przycisk „**Accept**” („akceptuj”, zob. fioletowa strzałka poniżej), aby zatwierdzić upoważnienie. Należy zauważyć, że system automatycznie anuluje wprowadzone (delegowane) upoważnienie, jeżeli nie zostanie ono zaakceptowane przez beneficjenta w ciągu 30 dni.

QUOTA AUTHORIZATION BY NMORGANIZATION-- [REDACTED]

Status	Submission date
WAITING FOR ACCEPTANCE	06/07/2015

QUOTA HOLDER DETAILS

ORGANIZATION NAME* NMORGANIZATION-- [REDACTED]		TELEPHONE* +321239415	WEBSITE WEBSITE--9415
STREET* street--7507	NO. nrstreet--7507	POSTAL CODE* zipcode--7507	CITY* city--7507
VAT NUMBER* VAT9415		COUNTRY* Estonia	

RECIPIENT OF AUTHORISATION

Please provide the ID and the name of the beneficiary.
Please ask your beneficiary to give you this information (the ID of a company is found under the "Profile" tab).

BENEFICIARY ID* [REDACTED]	BENEFICIARY NAME* FGAS Undertaking Test 01
-------------------------------	---

AMOUNT AUTHORISED

Please provide the amount of quota to be authorized.

YEAR 2015	AMOUNT AUTHORIZED (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)* 10000
--------------	--

OTHER INFORMATION:

COMMENTS FROM UNDERTAKING

COMMENTS FROM BENEFICIARY * (REQUIRED IN CASE OF REJECTION)

Po akceptacji upoważnienia jest ono początkowo wyświetlane ze statusem „waiting for issuing” („oczekuje na wydanie”). Po udzieleniu upoważnienia jest ono wyświetlane ze statusem „valid” („ważne”).

Jedynie „ważne” upoważnienia mogą być wykorzystywane do pokrycia przywozu urządzeń RAC zawierających HFC oraz wskazywane w deklaracjach zgodności (zob. sekcja 5) i w rocznych sprawozdaniach (zob. sekcja 7.1).

Uzyskane upoważnienia (status: „ważne”) są wymienione wraz z ilościami ekwiwalentu CO₂ (10 000 t ekwiwalentu CO₂ w niniejszym przykładzie).

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

FGAS UNDERTAKING TEST 01 HOME PROFILE HFC REGISTRY REPORTING

QUOTA AUTHORIZATIONS 2015 FOR FGAS UNDERTAKING TEST 01

DATE OF AUTHORIZATION	AUTHORIZATION NUMBER	TYPE	STATUS	AMOUNT AUTHORIZED	UNDERTAKING NAME	ACTIONS
06/07/2015	AUT [REDACTED]	IN	VALID	+ 10 000	NMORGANIZATION [REDACTED]	[D]

[BACK TO LIST](#)

Quota Unit = tonne CO2 equivalent

V1.10.1.1 (16/06/2015) | [Top](#) [Contact](#) - [Legal notice](#)

4.3. Delegowanie upoważnienia

Przedsiębiorstwa, które chcą delegować upoważnienie, muszą upewnić się, że zostały zarejestrowane ze statusem „Managing authorisations for importers of refrigeration, AC and heatpump equipment containing HFCs” („zarządzający upoważnieniami dla importerów urządzeń chłodniczych, urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepłych zawierających HFC”) w profilu działalności przedsiębiorstwa w rejestrze [należy wybrać „YES” („tak”) w miejscu wskazanym żółtą strzałką]. Jeżeli w danym momencie przedsiębiorstwo nie posiada takiego statusu w rejestrze, można aktywować to pole z mocą wsteczną poprzez kliknięcie przycisku „Edit” („edytuj”, fioletowa strzałka poniżej). Pole to jest również całkowicie niezależne od innych pól wybranych w ramach profilu działalności, np. importer gazów luzem/urządzeń, eksporter gazów luzem, i może być dodatkowe w stosunku do tych innych pól.

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

NMORGANIZATION- [redacted] HOME PROFILE HFC REGISTRY REPORTING

Status
VALID

PROFILE OF NMORGANIZATION- [redacted] (ID : [redacted])

ORGANISATION DETAILS:

ORGANISATION NAME * NMORGANIZATION-- [redacted] TELEPHONE * +321239914 WEBSITE http://www.x9914.com

STREET * str--7831 NUMBER 1 POSTAL CODE * cp7831 CITY * Cargovil, Vilvoorde COUNTRY * Belgium

VAT NUMBER * VAT9914

Check if your EU VAT number is valid or check with your Member State authority

USERS:

FIRST NAME	LAST NAME	E-MAIL	ACTIONS
Test ODS new	TEST LAST	ep.user002@gmail.com	
fname--9661	lname--9661	9661email@climaOds2010.yyy	
Oeko	INSTITUT	ecas.test@oeko.de	

QUESTIONS:

BUSINESS SPECIFICATIONS:

ARE YOU A PRODUCER/IMPORTER OF HFCs * Yes No

ARE YOU AN EXPORTER OF HFCs * Yes No

ARE YOU A PRODUCER/IMPORTER/EXPORTER OF OTHER FLUORINATED GREENHOUSE GASES (NON-HFCs) LISTED IN ANNEX I OR II * Yes No

ARE YOU AN UNDERTAKING USING FLUORINATED GREENHOUSE GASES LISTED IN ANNEX I OR II AS FEEDSTOCK * Yes No

ARE YOU AN UNDERTAKING IN RECEIPT OF EXEMPTED HFCs * Yes No

ARE YOU IMPORTING PRODUCTS AND EQUIPMENT CONTAINING FLUORINATED GREENHOUSE GASES LISTED IN ANNEX I OR II * Yes No

ARE YOU MANAGING AUTHORISATIONS FOR IMPORTERS OF REFRIGERATION, AC AND HEATPUMP EQUIPMENT CONTAINING HFCs? * Yes No

Importer of Refrigeration, AC and heatpump equipment containing HFCs

Importer of other products and equipment

SHOW BUSINESS SPECIFICATIONS HISTORY

SHOW REGISTRATION HISTORY

EDIT

Zarządzający upoważnieniami mogą delegować otrzymane upoważnienia (lub ich części). Otrzymywanie upoważnień opisano w sekcji 4.2 powyżej.

Aby delegować upoważnienia (lub ich części) zarządzający upoważnieniami w pierwszej kolejności muszą wejść do rejestru HFC przez F-gas Portal (żółta strzałka poniżej), a następnie wejść do sekcji upoważnień (czerwona strzałka):

CLIMATE ACTION
F-Gas

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

FGAS UNDERTAKING TEST 01 HOME PROFILE **HFC REGISTRY** REPORTING

WELCOME TO THE HFC REGISTRY

This is the HFC Registry, as mandated by Art. 17 of Regulation (EU) No 517/2014. Only producers and Importers of HFCs, undertakings supplying or in receipt of exempted HFCs [according to Art. 15(2)] and importers of RAC equipment pre-charged with HFCs need to access the Registry. If any of these apply to your organisation, this must be specified in the business specifications of your profile.

MY QUOTAS:
This part of the HFC Registry is for importers and producers of bulk HFCs. It allows them to see their allocated reference values and quotas as well as make and receive quota transfers.
NOT APPLICABLE

MY DECLARATIONS:
This part of the HFC Registry allows importers and producers of bulk HFCs to make their yearly declarations of quota need, thus bidding for a possible allocation of quota from the NEW ENTRANTS RESERVE.
NOT APPLICABLE

MY AUTHORIZATIONS:
This part of the HFC Registry allows importers and producers of bulk HFCs to authorise the use of quota allocated to them to importers of precharged refrigeration, air conditioning and heatpump equipment. Such an authorisation allows importers of precharged equipment to account for HFCs imported inside the equipment under the quota system (Art. 14).
ACCESS MY AUTHORIZATIONS

W tej sekcji zarządzający upoważnieniami mogą przeglądać otrzymane i delegowane upoważnienia. Aby delegować upoważnienie, należy najpierw wybrać odpowiednie otrzymane upoważnienie (które musi mieć status „ważne”), klikając żółty przycisk „View” („podgląd”, zob. niebieska strzałka w przykładzie poniżej):

LIST OF ALL MY AUTHORIZATIONS AND DELEGATIONS

SUBMISSION DATE	STATUS	TRANSACTION	TYPE	GRANTOR	BENEFICIARY	AMOUNT (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)	ACTIONS
20/09/2016	VALID	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	- 10	
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 64 983	
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 500 000	
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 500 000	
15/12/2015	CANCELLED	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 65 004	
15/12/2015	REJECTED	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-	NMORGANIZATION-	+ 1	

W podglądzie upoważnienia wyświetla się dostępna ilość objęta upoważnieniem (zaznaczenie na czerwono poniżej), a ilości wykorzystane i delegowane są odejmowane. Aby udzielić dodatkowego upoważnienia, należy kliknąć przycisk „Make a Delegation” („deleguj”, niebieska strzałka).

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

NMORGANIZATION: [REDACTED] HOME PROFILE HFC REGISTRY REPORTING

QUOTA AUTHORIZATION BY NMORGANIZATION- [REDACTED]

Status	Issued on	Long number
VALID	18/12/2015	PRO-DU03-APPL-2015-00000099

QUOTA HOLDER DETAILS

ORGANISATION NAME: NMORGANIZATION- [REDACTED] TELEPHONE: +321239428 WEBSITE: http://www.x9428.com

STREET: str--7515 NO: 1 POSTAL CODE: cp7515 CITY: Dordrecht COUNTRY: Netherlands

VAT NUMBER: VAT9428

RECIPIENT OF AUTHORISATION

Please provide the ID and the name of the beneficiary.
Please ask your beneficiary to give you this information (the ID of a company is found under the "Profile" tab).

BENEFICIARY ID: [REDACTED] BENEFICIARY NAME: NMORGANIZATION [REDACTED]

AMOUNT AUTHORISED

Please provide the amount of quota to be authorized.


YEAR: 2015 AMOUNT (TONNES OF CO2 EQUIVALENT): 500000

DELEGATION OF AUTHORIZATIONS

HIDE DELEGATIONS

STATUS	DATE	BENEFICIARY NAME	BENEFICIARY COUNTRY	AMOUNT DELEGATED (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)	ACTIONS
Valid	20/09/2016	NMORGANIZATION- [REDACTED]	Belgium (BE)	10	[b]

Remaining from this authorization (tonnes of CO2 equivalent): 499990

MAKE A DELEGATION 

W kolejnym oknie dotyczącym delegowania należy wprowadzić identyfikator i nazwę beneficjenta (czerwone zaznaczenie poniżej) oraz delegowaną ilość (żółte zaznaczenie). Następnie należy kliknąć przycisk „Submit” („wyślij”, niebieska strzałka poniżej).

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

NMORGANIZATION--14445 HOME PROFILE HFC REGISTRY REPORTING

DELEGATION OF AUTHORIZATION BY NMORGANIZATION- [REDACTED]

GRANTOR DETAILS

ORGANISATION NAME* NMORGANIZATION- [REDACTED] TELEPHONE* +3212314445 WEBSITE http://www.x14445.com

STREET* str--11590 NO. 1 POSTAL CODE* cp11590 CITY* Wiesbaden COUNTRY* Germany

VAT NUMBER* VAT14445

RECIPIENT OF DELEGATION

Please provide the ID and the name of the beneficiary.
Please ask your beneficiary to give you this information (the ID of a company is found under the "Profile" tab).

BENEFICIARY ID* [REDACTED] BENEFICIARY NAME* NMOrganization- [REDACTED]

AMOUNT DELEGATED

Please provide the amount of quota to be delegated.

AMOUNT (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)* 9000

Remaining from this authorization (tonnes of CO2 equivalent): 499990

OTHER INFORMATION:

COMMENTS FROM UNDERTAKING

BACK TO SUMMARY SUBMIT SAVE

Wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie delegowania poprzez kliknięcie przycisku „Yes” („tak”).

PLEASE CONFIRM

Are you sure you want to delegate 9000 tonnes of CO2 equivalent to company NMOrganization-- [REDACTED] ?

YES NO

W podglądzie upoważnień nowe delegowanie wyświetla się jako „waiting for acceptance” („oczekuje na akceptację”).

SUBMISSION DATE	STATUS	TRANSACTION	TYPE	GRANTOR	BENEFICIARY	AMOUNT (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)	ACTIONS
04/10/2016	WAITING FOR ACCEPTANCE	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION- [REDACTED]	NMORGANIZATION- [REDACTED]	- 9 000	[D]
20/09/2016	VALID	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION- [REDACTED]	NMORGANIZATION- [REDACTED]	- 10	[D]

Gdy odbiorca zaakceptuje delegowanie w rejestrze (jak wyjaśniono w sekcji 4.2 powyżej), dane delegowanie wyświetla się ze statusem „oczekuje na wydanie”.

LIST OF ALL MY AUTHORIZATIONS AND DELEGATIONS							
SUBMISSION DATE	STATUS	TRANSACTION	TYPE	GRANTOR	BENEFICIARY	AMOUNT (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)	ACTIONS
04/10/2016	WAITING FOR ISSUING	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION- [REDACTED]	NMORGANIZATION [REDACTED]	- 9 000	[a]

Po wydaniu delegowania wyświetla się ono ze statusem „ważne”.

04/10/201	VALID	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION- [REDACTED]	NMORGANIZATION [REDACTED]	- 9 000	[a]
-----------	-------	------------	-----	----------------------------	---------------------------	---------	-----

Jedynie „ważne” upoważnienia i delegowania mogą być wykorzystywane przez odbiorcę do pokrycia przywozu urządzeń RAC zawierających HFC oraz wskazywane w deklaracjach zgodności (zob. sekcja 5) i w rocznych sprawozdaniach (zob. sekcja 7.1).

5. Deklaracja zgodności i dokumenty towarzyszące

Ciężar dowodu potwierdzającego, że HFC zawarte w fabrycznie napełnionych urządzeniach są wliczone do unijnego procesu wycofywania HFC, **spoczywa na importerze urządzeń**, ponieważ przy wprowadzaniu fabrycznie napełnionych urządzeń do obrotu (tj. przy dopuszczeniu do obrotu po dokonaniu przywozu) importer ma obowiązek zapewnienia ich zgodności z wymogami. Importer nie może wprowadzić urządzenia do obrotu, o ile nie może dostarczyć niezbędnego dowodu.

W tym celu importerzy urządzeń RAC zawierających HFC, gdy przywożą ładunek urządzeń i dopuszczają je do swobodnego obrotu, sporządzają **deklarację zgodności**¹⁶. W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/879¹⁷ określa się szczegółowe uzgodnienia dotyczące deklaracji zgodności: Wzór deklaracji zgodności zaczerpnięty z załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/879 znajduje się w sekcji 10.1 „Deklaracja zgodności sporządzana przez importera”. W deklaracji zgodności importer urządzeń określa, w ramach którego wariantu (zob. sekcje 3.2–3.4) HFC zawarte w przywożonych urządzeniach są wliczane do procesu wycofywania HFC.

Wymagana jest deklaracja zgodności w odniesieniu do całego przywozu HFC w urządzeniach napełnionych fabrycznie. Nie ma to zastosowania do importerów HFC w ilości mniejszej niż 100 t ekwiwalentu CO₂ rocznie.

Deklarację zgodności podpisuje przedstawiciel prawny importera urządzeń. Importerzy muszą zapewnić dostęp do kopii deklaracji organom celnym w momencie składania zgłoszenia celnego dotyczącego dopuszczenia do obrotu w Unii.

W odniesieniu do każdej deklaracji zgodności importer urządzeń musi prowadzić dokumentację dotyczącą rodzaju i ilości przywożonych urządzeń oraz ilości zawartych w nich HFC, zarówno w jednostkach masy, jak i w przeliczeniu na ekwiwalenty CO₂. Dokumentacji tej nie trzeba dołączać w kopii deklaracji zgodności udostępnianej organom celnym. W przypadku przywozu powrotnego (wariant 2, zob. sekcja 3.4) konieczna jest dodatkowa dokumentacja. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wymogów dotyczących dokumentacji zob. sekcja 10.2.

Importer musi przechowywać deklaracje zgodności i odnośną dokumentację przez **co najmniej pięć lat** po wprowadzeniu danego urządzenia do obrotu.

Deklaracje zgodności i odnośna dokumentacja importerów podlegają weryfikacji, jak wyjaśniono w sekcji 6. Importerzy muszą również składać roczne sprawozdania z wyników procesu weryfikacji (zob. sekcja 6).

Deklaracje zgodności w przypadku producentów urządzeń posiadających siedzibę w UE

Producenci fabrycznie napełnionych urządzeń RAC w UE również mają obowiązek sporządzania deklaracji zgodności, którą podpisuje ich przedstawiciel prawny, jeżeli wprowadzają urządzenia do obrotu w UE. Zakres dokumentacji wymaganej w tym przypadku nieznacznie różni się od zakresu dokumentacji importerów; zob. sekcja 10.2 w celu uzyskania szczegółowych informacji. Producenci unijni muszą, tak jak importerzy, przechowywać deklaracje zgodności i odnośną dokumentację przez co najmniej pięć lat.

Deklaracje zgodności producentów unijnych nie podlegają jednak weryfikacji. W związku z tym postanowienia sekcji 6 niniejszych wytycznych nie mają zastosowania do producentów unijnych.

W celu zapoznania się z podsumowaniem obowiązków producentów unijnych zob. również sekcja 7.4.

¹⁷ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0879>

6. Niezależna weryfikacja i przedstawianie wyników

Deklaracje zgodności i odnośna dokumentacja importerów urządzeń (zob. sekcja 5) podlegają weryfikacji przeprowadzanej przez zewnątrznego, niezależnego audytora. W sekcji 6.1 opisano, co dokładnie weryfikuje taki audytor.

Audytor musi być akredytowany na podstawie dyrektywy 2003/87/WE (do celów weryfikacji sprawozdań dotyczących emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji) lub akredytowany do celów weryfikacji sprawozdań finansowych w państwie członkowskim, w którym znajduje się siedziba importera.

Audytor zamieszcza stwierdzenie poziomu dokładności w dokumencie weryfikacyjnym. Opis przewidywanego poziomu dokładności znajduje się w sekcji 6.2, natomiast wzór stwierdzenia poziomu dokładności przez audytora znajduje się w sekcji 10.2.

Wzór pełnego sprawozdania z weryfikacji, zawierającego wykaz elementów, które należy uwzględnić w sprawozdaniu z weryfikacji sporządzonym przez niezależnego audytora zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, znajduje się w załączniku I do niniejszych wytycznych.

Złożenie dokumentu weryfikacyjnego do Komisji Europejskiej (zob. sekcja 6.3) i zgłoszenie stwierdzenia poziomu dokładności sporządzonego przez audytora należy do obowiązków importera urządzeń. Wzór sprawozdania stosowany przez importerów urządzeń przy składaniu sprawozdań do Komisji Europejskiej jest identyczny z wzorem zaproponowanym w niniejszych wytycznych (zob. sekcja 10.2) w celu stosowania przez audytorów. Aby ułatwić importerom urządzeń składanie obiektywnych sprawozdań dotyczących wyników weryfikacji, zaleca się zatem, aby importerzy urządzeń żądali od audytorów stosowania tego wzoru w dokumencie weryfikacyjnym.

Termin zarówno zakończenia weryfikacji przez audytora (zob. sekcja 6.1), jak i złożenia sprawozdania z weryfikacji przez importera urządzeń (zob. sekcja 6.3; z zastosowaniem wzoru zamieszczonego w sekcji 10.2) upływa w dniu 31 marca roku kalendarzowego następującego po wprowadzeniu do obrotu. Ten sam dzień jest również terminem złożenia rocznego sprawozdania (zob. sekcja 7.1), które również jest uwzględniane w procesie weryfikacji, jak wyjaśniono w sekcji 6.1. Przykładowo importer urządzeń powinien złożyć dokument weryfikacyjny dotyczący deklaracji zgodności w odniesieniu do przywozu z 2018 r. oraz roczne sprawozdanie dotyczące przywozu za 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Należy zauważyć, że chociaż obowiązek składania rocznych sprawozdań dotyczących przywozu urządzeń (zob. sekcja 7.1) dotyczy tylko rocznego przywozu przekraczającego 500 t ekwiwalentu CO₂, w przypadku rocznego przywozu przekraczającego 100 t ekwiwalentu CO₂ ma zastosowanie obowiązek posiadania zweryfikowanej deklaracji zgodności/zweryfikowanych deklaracji zgodności i przedstawiania wyników weryfikacji Komisji Europejskiej. Jeżeli na przykład przedsiębiorstwo przywozi 200 t ekwiwalentu CO₂, nie jest zobowiązane do zgłoszenia tych ilości, ale jest zobowiązane do przesłania sprawozdania z weryfikacji, które powinno określać roczny przywóz (200 t CO₂). W związku z tym, że weryfikator musi sprawdzić wielkość rocznego przywozu, uwzględnienie tej kwoty w sprawozdaniu z weryfikacji nie stanowi dodatkowego obciążenia. Ponadto prace niezależnego audytora są znacznie ułatwione, jeżeli przedsiębiorstwo faktycznie złoży sprawozdanie w tej sprawie i wykorzysta otrzymany wydruk podsumowujący jako podstawę niezależnej weryfikacji.

Przedsiębiorstwa, których przywóz nie przekracza 500 t ekwiwalentu CO₂ rocznie, będą proszone w momencie przesyłania sprawozdania z weryfikacji (sekcja 6.3 Przedłożenie dokumentów weryfikacyjnych) o podanie liczby upoważnień na wykorzystanie kontyngentów potwierdzonej w sprawozdaniu niezależnego audytora.

Cały przywóz powinien być objęty upoważnieniami. Art. 14 nie ma zastosowania wyłącznie w odniesieniu do importerów dokonujących przywozu HFC w ilości mniejszej niż 100 t ekwiwalentu

CO₂ rocznie. Oznacza to, że importerzy dokonujący przywozu poniżej tego progu nie są zobowiązani do uzyskiwania upoważnień lub przedstawiania deklaracji zgodności. Importerzy dokonujący przywozu HFC w ilości mniejszej niż 100 ton ekwiwalentu CO₂ rocznie powinni stosować kod TARIC Y951¹⁸ w polu 44 formularza celnego określanego jako jednolity dokument administracyjny (SAD) tak, aby wymóg posiadania deklaracji zgodności był określony w dokumencie celnym jako nie mający zastosowania.

6.1. Co weryfikuje audytor?

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/879¹⁷ określono uzgodnienia dotyczące weryfikacji przez niezależnego audytora (na podstawie art. 14 ust. 4 rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych). Art. 3 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego stanowi, że niezależny audytor musi zweryfikować deklaracje zgodności i powiązaną dokumentację importerów (zob. sekcja 5) z uwzględnieniem następujących elementów:

- dokładności i kompletności informacji zawartych w deklaracjach zgodności oraz towarzyszących dokumentach (zob. sekcja 5), na podstawie prowadzonego przez przedsiębiorstwo rejestru istotnych transakcji;
- spójności deklaracji zgodności wraz z towarzyszącymi dokumentami (zob. sekcja 5) z treścią rocznych sprawozdań złożonych zgodnie z art. 19 (zob. sekcja 7.1);
- jeżeli importer urządzeń odnosi się w deklaracji zgodności (zob. sekcja 5) do upoważnienia (zob. wariant 1 do celów zgodności, sekcja 3.3): dostępności wystarczających upoważnień poprzez porównanie danych zawartych w rejestrze HFC (zob. sekcja 4) z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie do obrotu;
- jeżeli importer urządzeń odnosi się w deklaracji zgodności (zob. sekcja 5) do przywozu powrotnego HFC uprzednio wprowadzonych do obrotu (zob. wariant 2 zgodności, sekcja 3.4): istnienia oświadczenia przedsiębiorstwa¹⁹, które pierwotnie wprowadziło HFC do obrotu.

6.2. Poziomy dokładności

Art. 3 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego stanowi, że stwierdzenia poziomu dokładności dokonuje audytor:

Niezależny audytor sporządza dokument weryfikacyjny zawierający ustalenia poczynione na podstawie weryfikacji [...] [w tym] stwierdzenie poziomu dokładności odpowiedniej dokumentacji i zweryfikowanych deklaracji.

Poziomy dokładności do celów sprawozdawczości określono w sekcjach 11 i 12 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1191/2014 i w art. 2 ust. 2 lit. b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/879.

Audytor sprawdzi, czy poziomy dokładności są zgodne z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, jak również z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1191/2014 i z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/879, mając na uwadze, że:

- sekcja 11 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1191/2014 ma zastosowanie do całkowitej ilości fizycznych napełnień gazem wprowadzonej do obrotu w kategoriach przywożonych fabrycznie napełnionych urządzeń;

¹⁸ Kod TARIC (TARif Intégré Communautaire; Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich) ma na celu przedstawienie różnych zasad mających zastosowanie do konkretnych produktów przywożonych do UE. W sprawie stosowania kodu TARIC Y951: stosowanie tego kodu stanowi deklarację prawną, że towary są wyłączone z ograniczenia ilości wodorofluorowęglowodorów wprowadzanych do obrotu na mocy art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014.

¹⁹ Oświadczenie złożone zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/879, zob. sekcje 3.4 i 5.

- sekcja 12 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1191/2014 ma zastosowanie do gazu wywożonego, wykorzystywanego do napełniania urządzeń poza granicami UE;
- zarówno w sekcji 11, jak i w sekcji 12 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1191/2014 określa się, że ilości gazów podaje się w sprawozdaniu „w tonach metrycznych, z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku”;
- w art. 2 ust. 2 lit. b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/879 wymaga się podawania informacji dotyczących całkowitej ilości wodorofluorowęglowodorów w kilogramach oraz w tonach ekwiwalentu CO₂;
- w art. 2 ust. 2 lit. b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/879 wymaga się ponadto podawania informacji dotyczących ilości (napełnienia) w każdym urządzeniu w zaokrągleniu, z dokładnością do 1 grama. Poszczególne napełnienia nie podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu spoczywającemu na przedsiębiorstwach zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014. Oblicza się je natomiast w formularzu sprawozdania online, wyłącznie jako środek kontroli jakości.

Wzór stwierdzenia poziomu dokładności znajduje się w sekcji 10.2 „Weryfikacja i przedłożenie dokumentów weryfikacyjnych”.

6.3. Przedłożenie dokumentów weryfikacyjnych

Importer musi złożyć dokument weryfikacyjny i dokumenty potwierdzające za pośrednictwem internetu do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po wprowadzaniu do obrotu. **Sprawozdanie z weryfikacji należy przesłać za pomocą narzędzia sprawozdawczego, dostępnego za pośrednictwem rejestru HFC (pomarańczowy przycisk „Reporting” w górnym prawym rogu).**

Podręcznik dotyczący BDR w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych – w którym wyjaśniono, w jaki sposób można składać wnioski elektroniczne w wielu językach jest dostępny pod adresem: <https://bdr.eionet.europa.eu/help/fgases>.

W ramach narzędzia sprawozdawczego w wykazie „**foldery i podzbiory**” w katalogu Państwa przedsiębiorstwa znajdują się dwa podzbiory. W ramach podzbioru „**Przesyłanie dokumentów weryfikacyjnych (importerzy urządzeń)**” należy utworzyć nowy folder i przedłożyć dokument weryfikacyjny (dokumenty weryfikacyjne) za pomocą krótkiego kwestionariusza „sprawozdanie z weryfikacji”.

Od importera wymagać się będzie wskazania przy pomocy narzędzia online ustaleń poczynionych przez audytora w odniesieniu do poziomu dokładności odpowiedniej dokumentacji i odpowiednich deklaracji.

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/879:

„każdy importer urządzeń przedkłada Komisji dokument weryfikacyjny przewidziany w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia za pomocą narzędzia sprawozdawczego udostępnionego na podstawie art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1191/2014 w odniesieniu do minionego roku kalendarzowego, do dnia 31 marca każdego roku, przy czym wskazuje ustalenia weryfikatora co do poziomu dokładności dokumentacji i deklaracji”.

Informacje, które należy podać za pośrednictwem narzędzia internetowego, dotyczące ustaleń poczynionych przez audytora w odniesieniu do odpowiedniej dokumentacji i odpowiednich deklaracji mają tę samą strukturę co część (2) *Przedmiot weryfikacji* we wzorze (zob. sekcja 10.2) stwierdzenia poziomu dokładności, która zaczyna się na stronie 44.

7. Inne obowiązki importerów i producentów urządzeń

7.1. Obowiązek sprawozdawczy

Obowiązki sprawozdawcze (art. 19 rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych) dotyczą wszystkich importerów produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane i gazy wymienione w załączniku II, **nie ograniczają się wyłącznie do importerów urządzeń RAC**. Każde przedsiębiorstwo dokonujące przywozu takich gazów w ilości przynajmniej 500 t ekwiwalentu CO₂ rocznie w produktach lub urządzeniach zawierających takie gazy (w tym mieszaniny) jest zobowiązane do podawania w sprawozdaniach następujących informacji (sekcja 11 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1191/2014²⁰):

- ilości (w tonach metrycznych) fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II zawartych w urządzeniach/produktach w podziale na kategorie;
- liczby jednostek w podziale na kategorie.

Sprawozdanie to należy złożyć do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Po przeliczeniu na wielkości fizyczne HFC i mieszanin powszechnie wykorzystywanych jako czynniki chłodnicze próg sprawozdawczości wynoszący 500 t ekwiwalentu CO₂ odpowiada 350 kg HFC-134a, 127 kg R404A, 240 kg R410A lub 282 kg R407C.

Ponadto importerzy urządzeń RAC zawierających HFC mają dodatkowe zadania sprawozdawcze związane ze zgodnością z wymogami dotyczącymi wycofywania HFC, określone w art. 14:

- importerzy urządzeń korzystający z upoważnień (wariant 1 zgodności, zob. sekcja 3.3) składają sprawozdania dotyczące wykorzystania i pochodzenia upoważnień w odniesieniu do HFC zawartych w przywożonych urządzeniach RAC (sekcja 13 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1191/2014): w tym celu upoważnienia (delegowane), które wpłynęły do rejestru HFC, są automatycznie przekazywane do narzędzia sprawozdawczego. Importerzy określają następnie ilości objęte dostępnymi upoważnieniami, które wykorzystano w celu pokrycia faktycznego przywozu, zgodnie z sekcją 11 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1191/2014.
- Importerzy urządzeń korzystający z wariantu 2 zgodności (przywóz powrotny, zob. sekcja 3.4) składają sprawozdania dotyczące odnośnych ilości HFC oraz wskazują przedsiębiorstwo prowadzące wywóz i rok wywozu (sekcja 12 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1191/2014).

Więcej informacji na temat sprawozdawczości można znaleźć na stronie internetowej dotyczącej BDR w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych:

<https://bdr.eionet.europa.eu/help/fgases>.

Rola nieuniijnych producentów produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub gazy wymienione w załączniku II

Ponieważ obowiązek sprawozdawczy dotyczy importera urządzeń, producent urządzeń nie może centralnie złożyć wspólnego sprawozdania obejmującego kilku importerów urządzeń z całej UE. Importerzy urządzeń mogą jednak indywidualnie przyznać producentowi urządzeń dostęp do ich odnośnych kont przedsiębiorstwa w rejestrze HFC (zob. sekcja 4), a tym samym umożliwić przedstawicielowi producenta urządzeń wykonanie zadania sprawozdawczego w imieniu importera.

²⁰ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_318_R_0004

7.2. Zakazy dotyczące wprowadzania do obrotu urządzeń zawierających fluorowany gaz cieplarniany

W rozporządzeniu w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych ustanawia się szereg ograniczeń dotyczących wprowadzania urządzeń do obrotu na rynku produktów i urządzeń zawierających fluorowany gaz cieplarniany (art. 11 i załącznik III), w tym:

- domowych chłodziarek i zamrażarek zawierających HFC o GWP równym 150 lub większym (od dnia 1 stycznia 2015 r.);
- chłodziarek i zamrażarek do zastosowań komercyjnych (hermetycznie zamkniętych urządzeń):
 - zawierających HFC o GWP równym 2500 lub większym (od dnia 1 stycznia 2020 r.);
 - zawierających HFC o GWP równym 150 lub większym (od dnia 1 stycznia 2022 r.);
- wszystkich stacjonarnych urządzeń chłodniczych, które zawierają HFC o GWP równym 2500 lub większym (od dnia 1 stycznia 2020 r.);
- przenośnych pokojowych urządzeń klimatyzacyjnych (hermetycznie zamkniętych urządzeń, które użytkownik końcowy może przemieszczać między pomieszczeniami) zawierających HFC o GWP równym 150 lub większym (od dnia 1 stycznia 2020 r.);
- pojedynczych klimatyzatorów typu split zawierających mniej niż 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 750 lub większym lub których działanie jest od nich zależne (od dnia 1 stycznia 2025 r.);
- urządzeń ochrony przeciwpożarowej zawierających HFC-23 (od dnia 1 stycznia 2016 r.);
- aerozoli technicznych, które zawierają HFC o GWP równym 150 lub większym (od dnia 1 stycznia 2018 r.);
- pianek z polistyrenu ekstrudowanego (objętych zakazem od dnia 1 stycznia 2020 r.) i innych pianek (od dnia 1 stycznia 2023 r.) które zawierają HFC o GWP równym 150 lub większym.

Stosuje się określone zwolnienia (np. ze względów bezpieczeństwa, dotyczące wykorzystywania do celów medycznych, bardzo niskich temperatur). W celu zapoznania się z pełnym wykazem zakazów i uzyskania dalszych szczegółowych informacji zob. załącznik III do rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

7.3. Etykietowanie

Urządzenia zawierające gazy wymienione w załączniku I muszą być etykietowane (art. 12 rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i rozporządzenie wykonawcze Komisji w sprawie formy etykiet). Etykieta musi zawierać:

- informację, że urządzenie lub produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane oraz oznakowanie przemysłowe fluorowanego gazu cieplarnianego;
- ilość w przeliczeniu na masę i w ekwiwalencie CO₂
- GWP gazu

Informację tę należy również zamieścić w instrukcjach obsługi, a w przypadku fluorowanych gazów cieplarnianych o GWP >150 należy ją również podawać w tekstach wykorzystywanych w reklamach.

Chociaż importer jest odpowiedzialny za prawidłowe etykietowanie urządzeń wprowadzanych do obrotu, zwykle to producent przeprowadza etykietowanie urządzeń.

7.4. Podsumowanie obowiązków unijnego producenta urządzeń zawierających fluorowany gaz cieplarniany

Zasadniczo obowiązki ciążące na producentach unijnych są takie same jak obowiązki ciążące na importerach urządzeń. W praktyce istnieją jednak pewne różnice, HFC wykorzystany w urządzeniach przez producenta unijnego często jest bowiem już wcześniej wprowadzony do obrotu. W poniższej ramce przedstawiono krótki przegląd wymogów odnoszących się do producenta unijnego.

Na **producentach urządzeń w UE** spoczywa wiele obowiązków na mocy rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. Obejmują one:

- **zgodność z wymogami dotyczącymi wycofywania HFC i systemu kontyngentów HFC:** unijni producenci urządzeń RAC, podobnie jak ich importerzy, muszą sporządzić **deklarację zgodności** potwierdzającą, że HFC, którymi napełnione są urządzenia wprowadzone do obrotu w UE, należą do systemu kontyngentów HFC – **o ile** przywóz wynosi więcej niż 100 t ekwiwalentu CO₂ rocznie – a także muszą przechowywać pełną dokumentację potwierdzającą ten fakt. W celu uzyskania szczegółowych informacji zob. sekcja 5;
- **brak zwolnienia z wymogów dotyczących wycofywania HFC w odniesieniu do gazów wywożonych w fabrycznie napełnionych urządzeniach:** w momencie sprzedaży gazu przez unijnych producentów gazu lub w momencie dopuszczenia do swobodnego obrotu po przywozie wymagany jest kontyngent. Ma to również zastosowanie, jeżeli HFC są sprzedawane producentowi urządzeń, który następnie zamierza wywieźć urządzenia zawierające HFC. Kontyngent nie jest jednak wymagany, jeżeli HFC luzem są przywożone w ramach procedur celnych innych niż „dopuszczenie do swobodnego obrotu” i wywożone wewnątrz urządzeń, przy czym nigdy nie zostają dopuszczone do obrotu w UE;
- **ograniczenia w zakresie wprowadzania do obrotu** mające zastosowanie zarówno do importerów, jak i do producentów unijnych wprowadzających produkty i urządzenia do obrotu w UE (art. 11 rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i załącznik III do tego rozporządzenia; zob. również sekcja 7.2 „Zakazy dotyczące wprowadzania do obrotu urządzeń zawierających fluorowany gaz cieplarniany”);
- wymogi dotyczące **etykietowania urządzeń** mające zastosowanie zarówno do importerów, jak i do producentów unijnych (art. 12 rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2068 ustanawiające formę etykiet. Zob. również sekcja 7.3 „Etykietowanie” w niniejszym dokumencie).

8. Fluorowane gazy cieplarniane

8.1. Fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I do rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych

Fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych wraz z ich numerem w rejestrze Chemical Abstracts Service (CAS) i typowymi zastosowaniami

Oznakowanie przemysłowe	Nazwa chemiczna (nazwa zwyczajowa)	Wzór chemiczny	GWP	Numer CAS	Typowe zastosowania
Sekcja 1: Wodorofluorowęglowodory (HFC)					
HFC-23	Trifluorometan (fluoroform)	CHF ₃	14800	75-46-7	Niskotemperaturowy czynnik chłodniczy Środek gaśniczy
HFC-32	Difluorometan	CH ₂ F ₂	675	75-10-5	Czynnik chłodniczy Składnik mieszaniny czynnika chłodniczego
HFC-41	Fluorometan (fluorek metylu)	CH ₃ F	92	593-53-3	Produkcja półprzewodników
HFC-125	Pentafluoroetan	CHF ₂ CF ₃	3500	354-33-6	Składnik mieszaniny czynnika chłodniczego Środek gaśniczy
HFC-134	1,1,2,2-tetrafluoroetan	CHF ₂ CHF ₂	1100	359-35-3	Nie ma obecnie typowego zastosowania
HFC-134a	1,1,1,2-tetrafluoroetan	CH ₂ FCF ₃	1430	811-97-2	Czynnik chłodniczy Składnik mieszaniny czynnika chłodniczego Rozpuszczalnik ekstrakcyjny Propelent w aerozolach medycznych i technicznych Składnik środka porotwórczego w tworzywach piankowych z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) i poliuretanu (PUR)
HFC-143	1,1,2-trifluoroetan	CH ₂ FCHF ₂	353	430-66-0	Nie ma obecnie typowego zastosowania
HFC-143a	1,1,1-trifluoroetan	CH ₃ CF ₃	4470	420-46-2	Składnik mieszaniny czynnika chłodniczego
HFC-152	1,2-difluoroetan	CH ₂ FCHF ₂	53	624-72-6	Niestosowany powszechnie
HFC-152a	1,1-difluoroetan	CH ₃ CHF ₂	124	75-37-6	Propelent w specjalistycznych aerozolach technicznych Składnik środka porotwórczego w produkcji tworzyw piankowych z polistyrenu

Oznakowanie przemysłowe	Nazwa chemiczna (nazwa zwyczajowa)	Wzór chemiczny	GWP	Numer CAS	Typowe zastosowania
					ekstrudowanego (XPS) Czynnik chłodniczy
HFC-161	Fluoroetan (fluorek etylu)	CH ₃ CH ₂ F	12	353-36-6	Niestosowany powszechnie. Badany jako alternatywa dla R22, niewykorzystywany na skalę handlową.
HFC-227ea	1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan	CF ₃ CHF CF ₃	3220	431-89-0	Czynnik chłodniczy Propelent w aerozolach medycznych Środek gaśniczy Środek porotwórczy w tworzywach piankowych
HFC-236cb	1,1,1,2,2,3-heksafluoropropan	CH ₂ FCF ₂ CF ₃	1340	677-56-5	Czynnik chłodniczy Środek porotwórczy
HFC-236ea	1,1,1,2,3,3-heksafluoropropan	CHF ₂ CH FCF ₃	1370	431-63-0	Czynnik chłodniczy Środek porotwórczy
HFC-236fa	1,1,1,3,3,3-heksafluoropropan	CF ₃ CH ₂ CF ₃	9810	690-39-1	Środek gaśniczy Czynnik chłodniczy
HFC-245ca	1,1,2,2,3-pentafluoropropan	CH ₂ FCF ₂ CHF ₂	693	679-86-7	Czynnik chłodniczy Środek porotwórczy
HFC-245fa	1,1,1,3,3-pentafluoropropan	CHF ₂ CH ₂ CF ₃	1030	460-73-1	Czynnik spieniający w tworzywach piankowych z poliuretanu (PUR) Rozpuszczalnik do zastosowań specjalistycznych
HFC-365 mfc	1,1,1,3,3-pentafluorobutan	CF ₃ CH ₂ CF ₂ CH ₃	794	406-58-6	Czynnik spieniający w tworzywach piankowych z poliuretanu (PUR) i piankach fenolowych Składnik mieszaniny rozpuszczalników
HFC-43-10 mee	1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluoropentan	CF ₃ CHF CHFCF ₂ CF ₃	1640	138495-42-8	Rozpuszczalnik do zastosowań specjalistycznych Środek porotwórczy w tworzywach piankowych
Sekcja 2: Perfluorowęglowodory (PFC)					
PFC-14	tetrafluorometan (perfluorometan, tetrafluorek węgla)	CF ₄	7390	75-73-0	Produkcja półprzewodników Środek gaśniczy
PFC-116	heksafluoroetan (perfluoroetan)	C ₂ F ₆	12200	76-16-4	Produkcja półprzewodników
PFC-218	oktafluoropropan (perfluoropropan)	C ₃ F ₈	8830	76-19-7	Produkcja półprzewodników
PFC-3-1-	dekafluorobutan	C ₄ F ₁₀	8860	355-25-9	Badania fizyczne

Oznakowanie przemysłowe	Nazwa chemiczna (nazwa zwyczajowa)	Wzór chemiczny	GWP	Numer CAS	Typowe zastosowania
10 (R-31-10)	(perfluorobutan)				Środek gaśniczy
PFC-4-1-12 (R-41-12)	dodekafluoropentan (perfluoropentan)	C ₅ F ₁₂	9160	678-26-2	Precyzyjny środek odtłuszczający Czynnik chłodniczy o niewielkim użyciu
PFC-5-1-14 (R-51-14)	tetradekafluoroheksan (perfluoroheksan)	C ₆ F ₁₄	9300	355-42-0	Ciecz chłodząca do zastosowań specjalistycznych Rozpuszczalnik
PFC-c-318	oktafluorocyklobutan (perfluorocyklobutan)	c-C ₄ F ₈	10300	115-25-3	Produkcja półprzewodników
Sekcja 3: Inne związki perfluorowane					
	heksafluorek siarki	SF ₆	22800	2551-62-4	Gaz izolacyjny w wysokonapięciowej rozdzielni elektrycznej wysokiego napięcia Gaz buforowy do produkcji magnezu Wytrawianie i oczyszczanie w przemyśle półprzewodników

8.2. Pozostałe fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku II do rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych

Nazwa zwyczajowa / oznakowanie przemysłowe	Wzór chemiczny	GWP
Sekcja 1: Nienasycone (chloro)wodorofluorowęglowodory		
HFC-1234yf	CF ₃ CF=CH ₂	4
HFC-1234ze	trans — CHF=CHCF ₃	7
HFC-1336 mzz	CF ₃ CH=CHCF ₃	9
HCFC-1233zd	C ₃ : ₂ ClF ₃	4,5
HCFC-1233xf	C ₃ : ₂ ClF ₃	1
Sekcja 2: Fluorowane etery i alkohole		
HFE-125	CHF ₂ OCF ₃	14900
HFE-134	CHF ₂ OCHF ₂	6320
HFE-143a	CH ₃ OCF ₃	756
HCFE-235da2 (izofluoran)	CHF ₂ OCHClCF ₃	350
HFE-245cb2	CH ₃ OCF ₂ CF ₃	708

Nazwa zwyczajowa / oznakowanie przemysłowe	Wzór chemiczny	GWP
HFE-245fa2	$\text{CHF}_2\text{OCH}_2\text{CF}_3$	659
HFE-254cb2	$\text{CH}_3\text{OCF}_2\text{CHF}_2$	359
HFE-347 mcc3 (HFE-7000)	$\text{CH}_3\text{OCF}_2\text{CF}_2\text{CF}_3$	575
HFE-347pcf2	$\text{CHF}_2\text{CF}_2\text{OCH}_2\text{CF}_3$	580
HFE-356pcc3	$\text{CH}_3\text{OCF}_2\text{CF}_2\text{CHF}_2$	110
HFE-449sl (HFE-7100)	$\text{C}_4\text{F}_9\text{OCH}_3$	297
HFE-569sf2 (HFE-7200)	$\text{C}_4\text{F}_9\text{OC}_2\text{:}_5$	59
HFE-43-10pccc124 (H-Galden 1040x) HG-11	$\text{CHF}_2\text{OCF}_2\text{OC}_2\text{F}_4\text{OCHF}_2$	1870
HFE-236ca12 (HG-10)	$\text{CHF}_2\text{OCF}_2\text{OCHF}_2$	2800
HFE-338pcc13 (HG-01)	$\text{CHF}_2\text{OCF}_2\text{CF}_2\text{OCHF}_2$	1500
HFE-347 mmy1	$(\text{CF}_3)_2\text{CFOCH}_3$	343
2,2,3,3,3-pentafluoropropanol	$\text{CF}_3\text{CF}_2\text{CH}_2\text{OH}$	42
bis(trifluorometylo)metanol	$(\text{CF}_3)_2\text{CHOH}$	195
HFE-227ea	$\text{CF}_3\text{CHFOCF}_3$	1540
HFE-236ea2 (desfluoran)	$\text{CHF}_2\text{OCHF}_2\text{CF}_3$	989
HFE-236fa	$\text{CF}_3\text{CH}_2\text{OCF}_3$	487
HFE-245fa1	$\text{CHF}_2\text{CH}_2\text{OCF}_3$	286
HFE 263fb2	$\text{CF}_3\text{CH}_2\text{OCH}_3$	11
HFE-329 mcc2	$\text{CHF}_2\text{CF}_2\text{OCF}_2\text{CF}_3$	919
HFE-338 mcf2	$\text{CF}_3\text{CH}_2\text{OCF}_2\text{CF}_3$	552
HFE-338 mmz1	$(\text{CF}_3)_2\text{CHOCHF}_2$	380
HFE-347 mcf2	$\text{CHF}_2\text{CH}_2\text{OCF}_2\text{CF}_3$	374
HFE-356 mec3	$\text{CH}_3\text{OCF}_2\text{CHFCF}_3$	101
HFE-356 mm1	$(\text{CF}_3)_2\text{CHOCH}_3$	27
HFE-356pcf2	$\text{CHF}_2\text{CH}_2\text{OCF}_2\text{CHF}_2$	265
HFE-356pcf3	$\text{CHF}_2\text{OCH}_2\text{CF}_2\text{CHF}_2$	502
HFE 365 mcf3	$\text{CF}_3\text{CF}_2\text{CH}_2\text{OCH}_3$	11
HFE-374pc2	$\text{CHF}_2\text{CF}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3$	557
	- $(\text{CF}_2)_4\text{CH}(\text{OH})$ -	73
Sekcja 3: Inne związki perfluorowane		
Eter perfluoropolimetyloizopropylowy (PFPPIE)	$\text{CF}_3\text{OCF}(\text{CF}_3)\text{CF}_2\text{OCF}_2\text{OCF}_3$	10300
Trifluorek azotu	NF_3	17200
Pentafluorosulfonian trifluorometylu	SF_5CF_3	17700
Perfluorocyklopropan	$\text{c-C}_3\text{F}_6$	17340

8.3. Metoda obliczania całkowitego GWP mieszaniny

Według załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 517/2014 – Metoda obliczania całkowitego GWP mieszaniny:

GWP mieszaniny oblicza się jako średnią ważoną, otrzymaną poprzez zsumowanie udziałów masowych poszczególnych substancji pomnożonych przez ich GWP, w tym substancji uwzględnionych w załączniku I, załączniku II i załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 517/2014, które nie są fluorowanymi gazami cieplarnianymi.

$\Sigma [(substancja X\% \times GWP) + (substancja Y\% \times GWP) + \dots (substancja N\% \times GWP)]$,
gdzie % oznacza udział masowy z tolerancją masy +/- 1 %.

Przykład 1: stosując wzór do mieszaniny gazów (R-404A) zawierającej tylko HFC:
44 % HFC-125 (GWP=3500), 52 % HFC-143a (GWP=4470) oraz 4 % HFC-134a (GWP=1430):

$\Sigma (44 \% \times 3500) + (52 \% \times 4470) + (4 \% \times 1430)$
→ Całkowity GWP = 3922

Przykład 2: stosując wzór do mieszaniny gazów (R-413A) zawierającej nie tylko HFC:

88 % HFC-134a (GWP=1430), 9 % PFC-218 (GWP=8830) oraz 3 % izobutan/R-600a (GWP=3):

$\Sigma (88 \% \times 1430) + (9 \% \times 8830) + (3 \% \times 3)$
→ Całkowity GWP = 2053,19

Należy zauważyć, że zgodnie z definicjami określonymi w rozporządzeniu w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych mieszaninę (na przykład R-413A), która zawiera zarówno składniki będące HFC, jak i niebędące HFC, w całości uznaje się za wodorofluorowęglowodór. Dlatego przeliczając przywożony R-413A na ekwiwalenty CO₂, należy stosować pełny GWP wynoszący 2053,19.

9. Powszechne mieszaniny

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz mieszanin znajdujących się w krótkim wykazie w internetowym narzędziu sprawozdawczym.

Mieszani na	Składniki	GWP*
R-404A	HFC-125: 44 %; HFC-134 a: 4 %; HFC-143a: 52 %	3 922
R-407A	HFC-32: 20 %; HFC-125: 40 %; HFC-134 a: 40 %	2 107
R-407C	HFC-32: 23 %; HFC-125: 25 %; HFC-134 a: 52 %	1 774
R-407F	HFC-32: 30 %; HFC-125: 30 %; HFC-134 a: 40 %	1 825
R-407H	HFC-125: 15 %; HFC-134 a: 52,5 %; HFC-32: 32,5 %	1 495
R-410A	HFC-32: 50 %; HFC-125: 50 %	2 088
R-413A	HFC-134 a: 88 %; PFC-218: 9 %; R-600a: 3 %	2 053
R-417A	HFC-125: 46,6 %; HFC-134 a: 50 %; R-600: 3,4 %	2 346
R-417B	HFC-125: 79 %; HFC-134 a: 18,3 %; R-600: 2,7 %	3 027
R-422A	HFC-125: 85,1 %; HFC-134 a: 11,5 %; R-600a: 3,4 %	3 143
R-422B	HFC-125: 55 %; HFC-134 a: 42 %; R-600a: 3 %	2 526
R-422D	HFC-125: 65,1 %; HFC-134 a: 31,5 %; R-600a: 3,4 %	2 729
R-423A	HFC-134 a: 53 %; HFC-227ea: 47 %	2 280
R-424A	HFC-125: 50,5 %; HFC-134 a: 47 %; R-600: 1 %; R-600a: 0,9 %; R-601 a: 0,6 %	2 440
R-425A	HFC-227ea: 12 %; HFC-134 a: 69,5 %; HFC-32: 18,5 %	1 505
R-426A	HFC-125: 5,1 %; HFC-134 a: 93 %; R-600: 1,3 %; R-600a: 0,6 %	1 508
R-427A	HFC-32: 15 %; HFC-125: 25 %; HFC-134 a: 50 %; HFC-143a: 10 %	2 138
R-428A	HFC-125: 77,5 %; HFC-143a: 20 %; R-290: 0,6 %; R-600a: 1,9 %	3 607
R-434A	HFC-125: 63,2 %; HFC-134 a: 16 %; HFC-143a: 18 %; R-600a: 2,8 %	3 245
R-437A	HFC-125: 19,5 %; HFC-134 a: 78,5 %; R-600: 1,4 %; R-601: 0,6 %	1 805
R-438A	HFC-32: 8,5 %; HFC-125: 45 %; HFC-134 a: 44,2 %; R-600: 1,7 %; R-601 a: 0,6 %	2 265
R-442A	HFC-32: 31 %; HFC-125: 31 %; HFC-134 a: 30 %; HFC-152 a: 3 %; HFC-227ea: 5 %	1 888
R-448A	HFC-125: 26 %; HFC-134 a: 21 %; HFC-32: 26 %; HFC-1234yf: 20 %; HFC-1234ze: 7 %	1 387
R-449A	HFC-125: 24,7 %; HFC-134 a: 25,7 %; HFC-32: 24,3 %; HFC-1234yf: 25,3 %	1 397
R-450A	HFC-134 a: 42 %; HFC-1234ze: 58 %	605
R-452A	HFC-125: 59 %; HFC-32: 11 %; HFC-1234yf: 30 %	2 140
R-453A	HFC-227ea: 5 %; HFC-134 a: 53,8 %; HFC-32: 20 %; R-600: 0,6 %; R-601 a: 0,6 %	1 765
R-454A	HFC-32: 35 %; HFC-1234yf: 65 %	239
R-454B	HFC-32: 68,9 %; HFC-1234yf: 31,1 %	466
R-507A	HFC-125: 50 %; HFC-143a: 50 %	3 985
R-508A	HFC-23: 39 %; PFC-116: 61 %	13 214
R-508B	HFC-23: 46 %; PFC-116: 54 %	13 396

* Wartości GWP przedstawione w niniejszej tabeli zostały zaokrąglone. Internetowy system wylicza GWP zgodnie z zawartością procentową każdego składnika i jego GWP oraz metodą określoną w załącznikach I, II i IV do rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych nr 517/2014.

10. Wzory deklaracji zgodności i stwierdzenia poziomu dokładności

10.1. Deklaracja zgodności sporządzana przez importera

Deklaracja zgodności z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 została zaczerpnięta z załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/879, które jest aktem wykonawczym ustanawiającym szczegółowe uzgodnienia dotyczące deklaracji zgodności i weryfikacji tych deklaracji przez niezależnego audytora, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

Pełny wzór dostępny jest na następnej stronie (strona 45).

Deklaracja zgodności z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 ⁽¹⁾

W imieniu

..... [nazwa przedsiębiorstwa:]

[numer identyfikacyjny VAT:]

[w przypadku importerów urządzeń również nr identyfikacyjny na portalu fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gas Portal):]

oświadczam niniejszym z pełną odpowiedzialnością, że kiedy wprowadzamy do obrotu fabrycznie napełnione urządzenia przywiezione do UE lub wytworzone w UE, wodorofluorowęglowodory zawarte w tych urządzeniach są ujęte w systemie kontyngentów, o którym mowa w rozdziale IV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 ⁽¹⁾ w ramach opcji:

[proszę zaznaczyć każdą właściwą opcję; ujęcie w systemie kontyngentów może odbywać się w ramach co najmniej jednej z dostępnych opcji]

A. posiadamy kontyngent(y) przydzielony(-e) na mocy art. 18 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 i wprowadzony(-e) do rejestru, o którym mowa w art. 17 tegoż rozporządzenia z chwilą dopuszczenia do swobodnego obrotu przy wykorzystaniu kontyngentu producenta lub importera wodorofluorowęglowodórów podlegających art. 15 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, pokrywającego ilości wodorofluorowęglowodórów zawartych w urządzeniach.

B. [dotyczy wyłącznie importerów urządzeń] wodorofluorowęglowodory zawarte w urządzeniach zostały wprowadzone do obrotu w Unii, a następnie wywiezione, po czym napełniono nimi urządzenia poza UE, zaś przedsiębiorstwo, które wprowadziło wodorofluorowęglowodory do obrotu złożyło oświadczenie, że ich ilość została bądź zostanie zgłoszona jako wprowadzona do obrotu w Unii oraz że nie została ani nie zostanie zgłoszona jako dostawa bezpośrednia w celu wywozu w rozumieniu art. 15 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 517/2014, zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz z przepisami sekcji 5C załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1191/2014⁽²⁾.

C. [dotyczy wyłącznie urządzeń wyprodukowanych w Unii] wodorofluorowęglowodory zawarte w urządzeniach zostały wprowadzone do obrotu w Unii przez producenta lub importera wodorofluorowęglowodórów podlegających art. 15 rozporządzenia (UE) nr 517/2014.

[nazwisko i stanowisko przedstawiciela prawnego]

[podpis przedstawiciela prawnego]

[data]

Wytyczne dla importerów urządzeń

⁽¹⁾Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylecia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195).

⁽²⁾Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1191/2014 z dnia 30 października 2014 r. określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.U. L 318 z 5.11.2014, s. 5).

10.2. Weryfikacja i przedłożenie dokumentów weryfikacyjnych

Art. 3 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego stanowi, że stwierdzenia poziomu dokładności dokonuje audytor:

Niezależny audytor sporządza dokument weryfikacyjny zawierający ustalenia poczynione na podstawie weryfikacji [...] [w tym] stwierdzenie poziomu dokładności odpowiedniej dokumentacji i zweryfikowanych deklaracji.

Wzór stwierdzenia poziomu dokładności znajduje się na kolejnej stronie (strona 48).

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/879:

„każdy importer urządzeń przedkłada Komisji dokument weryfikacyjny przewidziany w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia za pomocą narzędzia sprawozdawczego udostępnionego na podstawie art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1191/2014 w odniesieniu do minionego roku kalendarzowego, do dnia 31 marca każdego roku, przy czym wskazuje ustalenia weryfikatora co do poziomu dokładności dokumentacji i deklaracji”.

Informacje wymagane w ramach narzędzia online dotyczące poziomu dokładności odnośnej dokumentacji i deklaracji mają tę samą strukturę co część (2) *Przedmiot weryfikacji* w przedstawionym niżej wzorze stwierdzenia poziomu dokładności.

Dokumentacja stanowiąca podstawę deklaracji zgodności sporządzonej przez importerów urządzeń dla każdego urządzenia objętego zgłoszeniem celnym do dopuszczenia do swobodnego obrotu wygląda następująco²¹:

- listę urządzeń dopuszczonych do swobodnego obrotu wraz z informacjami dotyczącymi:
 - (i) modelu urządzenia,
 - (ii) liczby urządzeń każdego modelu,
 - (iii) rodzaju HFC zawartych w każdym modelu,
 - (iv) ilości HFC w każdym urządzeniu w zaokrągleniu do 1 grama,
 - (v) całkowitej ilości HFC w kilogramach oraz w tonach ekwiwalentu CO₂.
- zgłoszenie celne do celów dopuszczenia urządzeń do swobodnego obrotu w Unii.
- tylko w przypadku gdy HFC zawarte w urządzeniach zostały wprowadzone do obrotu w Unii, a później wywiezione oraz użyte do napełnienia urządzeń poza UE:
 - (i) potwierdzenie dostawy lub fakturę,
 - (ii) oświadczenie przedsiębiorstwa, które wprowadziło HFC do obrotu, stwierdzające, że ilość HFC została lub zostanie zgłoszona jako wprowadzona do obrotu i że nie była i nie będzie zgłaszana jako dostawa bezpośrednia w celu wywozu²².

W przypadku producentów, którzy napełniają swoje urządzenia HFC w UE, wymagane są następujące dokumenty:

- wykaz określający urządzenia oraz rodzaje i całkowitą ilość w kg w podziale na rodzaje HFC zawartych w urządzeniach; nie jest on wymagany, jeżeli istnieje dowód, że HFC zawarte w urządzeniach zostały uprzednio wprowadzone do obrotu zanim napełniono nimi urządzenia, np. poprzez nabycie ich od innego przedsiębiorstwa;

²¹ Proszę zauważyć, że dokumentacja, którą należy przechowywać w przypadku urządzeń napełnionych HFC w UE, jest nieco inna; zob. art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/879.

²² Zob. art. 15 ust. 2 lit. c) i art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 i sekcja 5C załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1191/2014 (1).

Wytyczne dla importerów urządzeń

- potwierdzenie dostawy lub faktura, jeżeli HFC uprzednio wprowadzone do obrotu zostały dostarczone przez inne przedsiębiorstwo;
- odpowiednie zgłoszenie celne, jeżeli HFC zostały przywiezione i dopuszczone do swobodnego obrotu przez producenta przed napełnieniem nimi urządzeń;
- dowód dopełnienia wymaganych procedur celnych w momencie wprowadzania urządzeń do obrotu w przypadku HFC, które zostały przywiezione i nie zostały dopuszczone do swobodnego obrotu przez producenta przed napełnieniem nimi urządzeń;
- wykaz dotyczący ilości HFC zawartych w urządzeniach zawierających HFC wytwarzanych przez samego producenta.

Stwierdzenie poziomu dokładności odpowiedniej dokumentacji i zweryfikowanych deklaracji²³

oraz

Wskazanie ustaleń audytora na temat poziomu dokładności w narzędziu sprawozdawczym²⁴

(1) Identyfikacja przedsiębiorstwa, rok i odpowiednie sprawozdanie

Zweryfikowana(-e) deklaracja(-e) zgodności została(-y) sporządzona(-e) przez następującego importera²⁵ sprzętu:

Nazwa przedsiębiorstwa: _____
Numer rejestracji w rejestrze HFC ²⁶ : _____
W przypadku przedsiębiorstw mających siedzibę w UE: Nr VAT: _____
W przypadku przedsiębiorstw mających siedzibę poza UE: Państwo, w którym mają siedzibę: _____ Nazwa upoważnionego, mającego siedzibę w UE, wyłączonego przedstawiciela do celów zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) nr 517/2014: _____ Nr VAT wyłączonego przedstawiciela: _____

Zweryfikowana(-e) deklaracja(-e) zgodności odnosi(-szą) się do następującego roku kalendarzowego:

Rok: _ _ _ _ [rrrr]

Importer urządzeń przedłożył sprawozdanie zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 uwzględniające sekcje 11, 12 i 13 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1191/2014 za wskazany wyżej rok kalendarzowy:

Tak:

jeżeli tak, należy określić to sprawozdanie przedłożone zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, objęte weryfikacją zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/879 (proszę podać²⁷ adres URL w systemie BDR, datę i godzinę przedłożenia):

²³ Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/879.

²⁴ Zgodnie z art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/879.

²⁵ W przypadku gdy przedsiębiorstwo jest zarówno producentem urządzeń, którego dotyczy w art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/879, jak i importerem, którego dotyczy art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia, stwierdzenie to ma zastosowanie wyłącznie do działalności przedsiębiorstwa i jego zobowiązań jako importera.

²⁶ O której mowa w art. 17 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, dokonanej na stronie <https://webgate.ec.europa.eu/ods2/>

²⁷ Za sprawozdanie uznaje się plik XML w ww. folderze (a nie jakiegokolwiek pliki pdf, które również mogą zawierać się w tym folderze).

d) przedsiębiorstwo wprowadzające wodorofluorowęglowodory do obrotu złożyło deklarację zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/879 w odniesieniu do wszystkich przypadków, w których w deklaracji zgodności wybrano opcję B³² obejmującą odpowiednie ilości:

- tak
- nie
- Opcja B nie była stosowana w żadnej deklaracji zgodności w odniesieniu do danego roku

Jedynie w przypadku przedsiębiorstw dokonujących przywozu w ilości poniżej 500 t ekwiwalentu CO₂ w odniesieniu do obowiązku sprawozdawczego zgodnie z art. 19 rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych:

Proszę podać liczbę upoważnień na wykorzystanie kontyngentów (w tonach ekwiwalentu CO₂, w zaokrągleniu do najbliższej pełnej tony), potwierdzoną w sprawozdaniu niezależnego audytora, która musi obejmować HFC wprowadzone przez Państwa przedsiębiorstwo do obrotu, zawarte w importowanych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pompach ciepła w określonym roku: . ton ekwiwalentu CO₂

11. Dalsze informacje

Krajowe punkty kontaktowe ds. gazów fluorowanych

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/contact_list_en.pdf

Strona Komisji Europejskiej na temat fluorowanych gazów cieplarnianych

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

Niniejszy dokument: „Wytyczne: Przywóz fabrycznie napełnionych urządzeń” oraz inne wytyczne są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej na temat fluorowanych gazów cieplarnianych w zakładce: **Dokumentacja**.

Załącznik I Sprawozdanie weryfikujące

Elementy, które należy uwzględnić w sprawozdaniu z weryfikacji sporządzonym przez niezależnego audytora zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych		Objaśnienia
I) Podsumowanie obowiązków w zakresie sprawozdawczości i weryfikacji		Audytora powinien przedstawić w swoim sprawozdaniu podsumowanie odpowiednich obowiązków w zakresie sprawozdawczości i weryfikacji.
Deklaracje zgodności	<p>Rozporządzenie (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, art. 14 ust. 2:</p> <p>Przy wprowadzaniu do obrotu fabrycznie napełnionych urządzeń, o których mowa w ust. 1, producenci i importerzy urządzeń zapewniają, aby przestrzeganie ust. 1 było w pełni udokumentowane, i sporządzają w tym względzie deklarację zgodności.</p> <p>(...)</p> <p>Producenci i importerzy urządzeń, o których mowa w ust. 1, przechowują dokumentację i deklarację zgodności przez okres co najmniej pięciu lat od wprowadzenia tych urządzeń do obrotu.</p> <p>art. 14 ust. 1:</p> <p>Od dnia 1 stycznia 2017 r. urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła napełnione wodorofluorowęglowodorami są wprowadzane do obrotu wyłącznie w przypadku, gdy wodorofluorowęglowodory, którymi napełnione są te urządzenia, są wliczone do systemu kontyngentów, o którym mowa w rozdziale IV.</p>	
Obowiązek sprawozdawczy	<p>Rozporządzenie (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, art. 19 ust. 4:</p> <p>Do dnia 31 marca 2015 r., a następnie co rok, każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym wprowadził do obrotu co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO₂ fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II zawartych w produktach lub urządzeniach, przedkłada Komisji sprawozdanie zawierające dane określone w załączniku VII dotyczące każdej z tych substancji za ten rok kalendarzowy.</p>	

Elementy, które należy uwzględnić w sprawozdaniu z weryfikacji sporządzonym przez niezależnego audytora zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych		Objaśnienia
Obowiązki w zakresie weryfikacji	art. 14 ust. 2: (...) Od dnia 1 stycznia 2018 r., w przypadku gdy wodorofluorowęglowodory zawarte w urządzeniach nie zostały wprowadzone do obrotu przed napełnieniem urządzeń, importerzy tych urządzeń zapewniają, aby dokładność dokumentacji i deklaracji zgodności była co roku do dnia 31 marca, w odniesieniu do poprzedniego roku kalendarzowego, weryfikowana przez niezależnego audytora. (...)	<i>Odniesienie do systemu kontyngentów w art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oznacza, że próg 100 ton ekwiwalentu CO₂ HFC ma zastosowanie również do fabrycznie napełnionych urządzeń. Celem art. 14 było zapewnienie, aby HFC zawarte w urządzeniach podlegały temu samemu systemowi co HFC luzem, a nie nałożenie bardziej rygorystycznych przepisów.</i>
Sprawozdania z weryfikacji	art. 19 ust. 5: Każdy importer urządzeń, który wprowadza do obrotu fabrycznie napełnione urządzenia, w przypadku gdy wodorofluorowęglowodory zawarte w tych urządzeniach nie zostały wprowadzone do obrotu przed napełnieniem nimi urządzeń, przedkłada Komisji dokument weryfikacyjny wydany na mocy art. 14 ust. 2.	<i>Przedsiębiorstwa umieszczają sprawozdanie z weryfikacji do dnia 31 marca w podzbiórce „Przesyłanie dokumentów weryfikacyjnych (importerzy urządzeń)” w folderze przedsiębiorstwa dotyczącym fluorowanych gazów cieplarnianych w prowadzonym przez EEA systemie Business Data Repository (systemie BDR) (https://bdr.eionet.europa.eu/)</i>
II) Szczegóły dotyczące przedsiębiorstwa		<i>Audytora powinien wyraźnie określić przedsiębiorstwo, którego sprawozdanie zostało zweryfikowane.</i>
Nazwa organizacji		
Adres organizacji		
Numer VAT		
Wyłączny przedstawiciel w UE		<i>Identyfikacja wyłącznego przedstawiciela ma znaczenie w przypadku, gdy przedsiębiorstwo składające sprawozdanie ma siedzibę poza UE</i>
Adres wyłącznego przedstawiciela		
Kontakt (imię, nazwisko)		<i>W przypadku przedsiębiorstw składających sprawozdanie zlokalizowanych w UE jest to osoba</i>

<p>Elementy, które należy uwzględnić w sprawozdaniu z weryfikacji sporządzonym przez niezależnego audytora zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych</p>		<p>Objaśnienia</p>
<p>E-mail do kontaktów</p>		<p>wyznaczona w przedsiębiorstwie do kontaktów. W przypadku przedsiębiorstw składających sprawozdanie zlokalizowanych poza UE jest to osoba wyznaczona do kontaktów u wyłącznego przedstawiciela.</p>

Elementy, które należy uwzględnić w sprawozdaniu z weryfikacji sporządzonym przez niezależnego audytora zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych		Objaśnienia
III) Szczegóły dotyczące sprawozdania w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych		<i>Sprawą najwyższej wagi jest jasne określenie sprawozdania przedsiębiorstwa będącego przedmiotem weryfikacji, ponieważ przedsiębiorstwa mogą ewentualnie przedłożyć kilka wersji sprawozdania w ramach systemu BDR.</i>
Rok transakcji		<i>Rok transakcji jest rokiem, w którym wyprodukowano HFC lub dokonano przywozu HFC.</i>
Adres URL sprawozdania przedłożonego w systemie BDR		
Data i godzina przedłożenia w systemie BDR		
Działalność	<input type="checkbox"/> Producent UE produkujący: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> HFC (Załącznik I, sekcja 1) <input type="checkbox"/> Inne fluorowane gazy wymienione w załączniku I lub załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 517/2014 <input type="checkbox"/> Importer (gazów luzem) dokonujący przywozu: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> HFC (załącznik I, sekcja 1) lub mieszanin (łącznie z przedmieszkami polioliowymi) zawierających HFC <input type="checkbox"/> Innych fluorowanych gazów wymienionych w załączniku I lub załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 517/2014 <input type="checkbox"/> Eksporter gazów luzem <input type="checkbox"/> Przedsiębiorca UE stosujący substraty <input type="checkbox"/> Przedsiębiorstwo UE zajmujące się niszczeniem <input type="checkbox"/> Importer produktów/urządzeń, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane wymienione w załączniku I lub II: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Importer urządzeń chłodniczych, urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła (RAC) fabrycznie napełnianych HFC lub mieszaninami zawierającymi HFC 	<i>Wybór działań w zweryfikowanym sprawozdaniu.</i>

<p>Elementy, które należy uwzględnić w sprawozdaniu z weryfikacji sporządzonym przez niezależnego audytora zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych</p>		<p>Objaśnienia</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Importer innych produktów lub urządzeń zawierających fluorowane gazy wymienione w załączniku I lub załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 517/2014 <input type="checkbox"/> Przedsiębiorstwo, które przekazało upoważnienie do wykorzystania swojego kontyngentu HFC innemu przedsiębiorstwu: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Przedsiębiorstwo, które otrzymało swój kontyngent wyłącznie na podstawie deklaracji złożonej zgodnie z art. 16 ust. 2 (rezerwa dla nowych podmiotów) (ORAZ po udzieleniu upoważnienia na stosowanie kontyngentu HFC) <input type="checkbox"/> Nie zobowiązane do przedłożenia sprawozdania (NIL report) 	
<p>IV) Warunki działania</p>		<p>Audytór powinien krótko przedstawić istotne ramy operacyjne zakładu (i zmiany w nich).</p>
<p>Zmiany w porównaniu z poprzednimi latami</p>		<p>Podsumowanie zmian w działalności przedsiębiorstwa, inne wnioski organów, nowe gazy itd.</p>
<p>V) Podsumowanie procesu weryfikacji</p>		<p>Więcej informacji na temat samego procesu weryfikacji można znaleźć w dokumencie „Weryfikacja przez audytorów” dostępnym na stronie https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_to_verifiers_en.pdf.</p>
<p>Metoda weryfikacji</p>		<p>Szczegółowy opis metody weryfikacji</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ocena ryzyka: 		<p>(wysokie, umiarkowane, niskie)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategia pobierania próbek 		<p>(pełna kontrola danych, kontrola wyrywkowa)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Liczba dni, w czasie których przeprowadzono weryfikację 		
<p>Informacje dotyczące weryfikacji na miejscu</p>	<p>Przedsiębiorstwa, w których przeprowadzono wizytę weryfikacyjną:</p>	

<p>Elementy, które należy uwzględnić w sprawozdaniu z weryfikacji sporządzonym przez niezależnego audytora zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych</p>	<p>Objaśnienia</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Data(-y) wizyty (wizyt):</i> 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Nazwisko(-a) (głównego(-ych)) audytora(-ów) ds. fluorowanych gazów cieplarnianych / ekspertów technicznych przeprowadzających wizytę(-y):</i> 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Powód, dla którego nie przeprowadzono wizyty</i> 	

Elementy, które należy uwzględnić w sprawozdaniu z weryfikacji sporządzonym przez niezależnego audytora zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych		Objaśnienia
VI) Wyniki weryfikacji		
Ocena ogólna		Ogólne oświadczenia należy składać w szczególności w odniesieniu do poniższych kategorii:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokładność / Niepewność 		<p>Czy wszystkie wymagane dane są dokładne i kompletne? Czy zastosowano zasadę zachowawczości? Czy audytor posiada dowody, że HFC zawarte w urządzeniach, o których mowa w sekcji 12 (na podstawie wyłączeń, o których mowa w wariantcie B deklaracji zgodności), zostały faktycznie uwzględnione w systemie kontyngentów UE przed wywozem luzem oraz ponownym przywozem w urządzeniu?</p> <p>Czy audytor ustalił, czy produkty/urządzenia zgłoszone w sekcji 11P („Inne produkty i urządzenia”) nie powinny być zgłaszane jako urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne lub pompy ciepła w sekcji 11A – 11F?</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompletność 		Czy zgłoszono wszystkie fluorowane gazy cieplarniane zawarte w rozporządzeniu? Czy wypełniono wszystkie odpowiednie sekcje sprawozdania w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych?
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spójność z poprzednim sprawozdaniem 		Audytorzy powinni w szczególności sprawdzić, czy stan zapasów z dnia 1 stycznia jest zgodny ze stanem zapasów z dnia 31 grudnia zgłoszonych w roku poprzedzającym (ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy przedsiębiorstwo składa również sprawozdania dotyczące zapasów luzem w sekcji 4 lub zapasów przeznaczonych do zniszczenia w sekcji 8).

Elementy, które należy uwzględnić w sprawozdaniu z weryfikacji sporządzonym przez niezależnego audytora zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych		Objaśnienia
▪ Spójność wewnętrzna		Czy istnieją sprzeczności między danymi wprowadzonymi w różnych sekcjach sprawozdania?
▪ Przejrzystość		Proszę opisać, czy istnieją jasne i przejrzyste ścieżki audytu
▪ System zarządzania danymi i ich kontroli	<input type="checkbox"/> Zarządzanie danymi obejmuje wszystkie aspekty odzwierciedlającego aktualny stan techniki systemu zarządzania jakością (QMS), w tym udokumentowane procedury kwalifikacyjne i kontrolę, archiwizację danych i weryfikację wewnętrzną. <input type="checkbox"/> Zarządzanie danymi przedstawia aspekty zarządzania jakością, w tym udokumentowane procedury kwalifikacji i kontroli, archiwizację danych i weryfikację wewnętrzną w sposób niewyczerpujący. <input type="checkbox"/> Zarządzanie danymi nie odbywa się w ramach udokumentowanego systemu zarządzania jakością.	Audytorzy powinni oceniać system zarządzania danymi i ich kontroli stosowany przez przedsiębiorstwo
Zweryfikowane zapotrzebowanie na upoważnienie na wykorzystanie kontyngentów dla HFC wprowadzonych przez przedsiębiorstwo do obrotu w UE w importowanych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła w danym roku		Audytorzy powinni określić zapotrzebowanie na upoważnienie na wykorzystanie kontyngentów, które należy przedstawić w sekcji 13D.

<p>Elementy, które należy uwzględnić w sprawozdaniu z weryfikacji sporządzonym przez niezależnego audytora zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych</p>	<p>Objaśnienia</p>
<p>kalendaryzowym [w tonach ekwiwalentów CO₂ obliczonych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 517/2014]</p>	

Elementy, które należy uwzględnić w sprawozdaniu z weryfikacji sporządzonym przez niezależnego audytora zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych		Objaśnienia
Główne wnioski audytora		<i>Kluczowe wnioski z weryfikacji, które mają zostać przedstawione przez przedsiębiorstwa podczas umieszczania sprawozdania z weryfikacji w systemie BDR</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Opinia na podstawie weryfikacji</i> 	<p>Przeprowadziliśmy badanie w celu ustalenia, czy sprawozdanie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych jest wystarczająco wiarygodne i wolne od istotnych nieprawidłowości.</p> <p>Decyzja w sprawie audytu: Przeprowadziliśmy audyt sprawozdania w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych zgodnie z opisem powyżej. Na podstawie naszego badania...</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> potwierdzamy przy rozsądnym poziomie pewności że sprawozdanie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych jest zadowalające i dokładne <input type="checkbox"/> potwierdzamy przy rozsądnym poziomie pewności że sprawozdanie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych - po uwzględnieniu następujących uwag - jest zadowalające i dokładne (należy podać uwagi) <input type="checkbox"/> nie można stwierdzić z wystarczającą dozą pewności, że sprawozdanie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych nie zawiera żadnych istotnych nieprawidłowości. 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Informacje zawarte w deklaracji(-ach) zgodności i związanych z nią (nimi) dokumentach są spójne</i> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>tak</i> <input type="checkbox"/> <i>nie</i> 	<i>W przypadkach gdy nie przedłożono sprawozdania zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 uwzględniającego sekcje 11 i 12 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1191/2014 lub gdy przedsiębiorstwo poinformowało,</i>

Elementy, które należy uwzględnić w sprawozdaniu z weryfikacji sporządzonym przez niezależnego audytora zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych		Objaśnienia
ze sprawozdaniem przedłożonym zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych		<p>że nie było ono zobowiązane do przedłożenia sprawozdania (NIL report):</p> <ul style="list-style-type: none"> Należy zaznaczyć „tak”, jeżeli całkowita ilość HFC wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym w przywożonych fabrycznie napełnionych urządzeniach RAC była mniejsza niż 500 t ekwiwalentu CO₂ zgodnie z deklaracjami zgodności i powiązаныmi dokumentami. Należy zaznaczyć „nie”, jeżeli całkowita ilość HFC wprowadzonych do obrotu w przywiezionych fabrycznie napełnionych urządzeniach RAC wyniosła przynajmniej 500 t ekwiwalentu CO₂ za dany rok kalendarzowy, zgodnie z deklaracjami zgodności i dokumentami towarzyszącymi.
<ul style="list-style-type: none"> Informacje zawarte w deklaracji(-ach) zgodności oraz powiązane dokumenty są dokładne i pełne w oparciu o dane zakładu dotyczące odpowiednich transakcji, przy rozsądnym poziomie pewności: 	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<p>Dokumenty towarzyszące są określone w art. 2 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/879; należą do nich na przykład dokumenty celne.</p>
<ul style="list-style-type: none"> W rejestrze HFC do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego określonego powyżej 	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> Opcja A nie była stosowana w żadnej deklaracji zgodności w odniesieniu do danego roku.	<p>O rejestrze HFC jest mowa w art. 17 rozporządzenia (UE) nr 517/2014. Jest on częścią portalu fluorowanych gazów cieplarnianych i systemu udzielania zezwoleń dostępnych pod adresem</p>

<p>Elementy, które należy uwzględnić w sprawozdaniu z weryfikacji sporządzonym przez niezależnego audytora zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych</p>	<p>Objaśnienia</p>
<p><i>było wystarczająco dużo upoważnień dla wszystkich przypadków, w których wybrano opcję A w deklaracji(-ach) zgodności:</i></p>	
<p>▪ <i>Przedsiębiorstwo wprowadzające wodorofluorowęglowodory do obrotu złożyło deklarację zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/879 w odniesieniu do wszystkich przypadków, w których w deklaracji zgodności wybrano opcję B obejmującą odpowiednie ilości:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <i>tak</i> <input type="checkbox"/> <i>nie</i> <input type="checkbox"/> <i>Opcja B nie była stosowana w żadnej deklaracji zgodności w odniesieniu do danego roku.</i></p>
<p>Liczba upoważnień na wykorzystanie kontyngentów potrzebnych do pokrycia HFC wprowadzonych do obrotu, zawartych w przywożonych urządzeniach</p>	<p><i>[tony ekwiwalentu CO₂]</i></p>
<p><i>https://webgate.ec.europa.eu/ods2/. Opcja A zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/879.</i></p>	<p><i>Opcja B zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/879.</i></p>
<p><i>Jedynie w przypadku przedsiębiorstw dokonujących przywozu w ilości poniżej 500 t ekwiwalentu CO₂ w odniesieniu do obowiązku sprawozdawczego zgodnie z art. 19 rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych W przypadku przedsiębiorstw, które przedłożyły sprawozdanie zgodnie z art. 19, podana w tym miejscu liczba powinna być taka sama jak w rubryce</i></p>	

<p>Elementy, które należy uwzględnić w sprawozdaniu z weryfikacji sporządzonym przez niezależnego audytora zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych</p>		<p>Objaśnienia</p>
<p>chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pompach ciepła w określonym roku</p>		<p>„Zweryfikowane zapotrzebowanie na upoważnienie na wykorzystanie kontyngentów” wymienionej powyżej. Ilości w tonach ekwiwalentu CO₂, w zaokrągleniu do najbliższej pełnej tony.</p>
<p>Zalecenie (zalecenia) audytora celem uzyskania poprawy</p>		<p>Jeżeli potrzebne jest zalecenie, powinno ono zostać sformułowane w sposób, który jest zrozumiały dla osób znających procedury wdrożenia rozporządzenia, lecz nieznaną szczegółowo procedur w danym przedsiębiorstwie.</p>

Elementy, które należy uwzględnić w sprawozdaniu z weryfikacji sporządzonym przez niezależnego audytora zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych		Objaśnienia
VII) Informacje dotyczące audytora i jego akredytacji		
Prowadzący audyt		
Niezależny weryfikator		<i>Identyfikacja osoby dokonującej niezależnej weryfikacji w ramach akredytowanego organu weryfikacyjnego</i>
Adres kontaktowy		
Data umowy w sprawie weryfikacji		
Pieczęć i podpisy, data		<i>Podpisy głównego audytora i niezależnego weryfikatora w imieniu organu weryfikacyjnego</i>
Audytorgan weryfikacyjny:	<input type="checkbox"/> <i>akredytowany na podstawie dyrektywy 2003/87/WE; lub</i> <input type="checkbox"/> <i>akredytowany do celów weryfikacji sprawozdań finansowych zgodnie z ustawodawstwem danego państwa członkowskiego.</i>	
Świadectwo akredytacji		<i>Nr i data wydania</i>